



TwinLife

Questionnaires

TwinLife CATI survey of wave 2

**CATI 2, subsamples a and b (data collection 4,
2017-2019)**

Scientific Use File ZA6701_person_wid4

Version 5.0.0, June 2021

Contents

module	page
CATI module 01 family questionnaire	3
CATI module 02 household questionnaire	25
CATI module 04 employment, school	37
CATI module 05 life events, transition	130
CATI module 08 twin specific questions, risk taking	172
CATI module 16 interviewer questions	179

Modul 01: Familienbogen

Preloadvariablen:

- Familiennummer (fam_lfd)
- Personennummer (lfd)
- Ptyp aller Familienmitglieder (ptyp_[001-715])
- Beziehung zu Zwillingen aller Familienmitglieder (fpr0107_[001-715])
- Geburtstag aller Familienmitglieder (fpr0103_[001-715])
- Geburtsmonat aller Familienmitglieder (fpr0104_[001-715])
- Geburtsjahr aller Familienmitglieder (fpr0105_[001-715])
- Geschlecht aller Familienmitglieder (sex_[001-715])
- Vorname aller Familienmitglieder (vorname_[001-715])
- Nachname aller Familienmitglieder (nachname_[001-715])
- Jahr der Durchführung des Familienbogens in Welle 1 (yea_fq)
- Monat der Durchführung des Familienbogens in Welle 1 (mon_fq)
- Zwillingsgeburtskohorte (cgr)

Übergabevariablen aus anderen Modulen:

- Keine

--st: Modul 01 Familienbogen

--end--

--st: Eingangsfiler für das Modul 01

--ef: (Haushalt =1) für FamilienLFD

--end--

--va: version

--vb: Fragebogenversion

--ef:

--ko: An dieser Stelle sollte nicht nach dem Personentyp (ptyp = 001 oder 002) gefiltert werden, sondern danach, welcher Zwilling zuerst und welcher als zweites kontaktiert wird (dies sollte randomisiert sein).

--fr:

Definition der Variable „version“:

[cgr = 1 or cgr = 2] version = 1 → **version_eltern12**

[(cgr = 3 or cgr = 4) and (Befragungsperson = Zwilling 1 or (Befragungsperson = Zwilling 1 and erreicht_zwilling1_negativ))] version = 2 → **version_lang**

[(cgr = 3 or cgr = 4) and ((Befragungsperson = Zwilling 2 and erreicht_Zwilling1_positiv) or (Befragungsperson = Zwilling 1 and erreicht_zwilling2_positiv))] version = 3 → **version_kurz**

[(cgr = 3 or cgr = 4) and (erreicht_zwilling1_negativ and erreicht_zwilling2_negativ)] version = 4 → **version_eltern34**

--end--

--va: **fpr0001**

--pi: **10001**

--vb: Einleitung CATI-Befragungsprogramm Version 1,2,4

--ko:

--ef: (Haushalt = 1)

--fr:

[IF Version = 1,2,4] Das heutige Telefoninterview umfasst verschiedene Themenbereiche und wird in etwa 15-20 Minuten dauern. Da wir bei der diesjährigen Telefonbefragung nicht alle Familienmitglieder persönlich befragen können, werden wir Ihnen sowohl Fragen zu Ihnen selbst als auch Fragen über andere Familienmitglieder stellen. Zu Beginn möchten wir gerne wissen, ob sich an der Familienkonstellation seit unserem letzten Interview etwas geändert hat. Im Anschluss geht es um verschiedene Lebensereignisse, die bei Ihnen oder Ihrer Familie vielleicht im letzten Jahr aufgetreten sind. Darüber hinaus möchten wir auch wieder wissen, welchen Stellenwert das Thema „Zwillinge“ in Ihrer Familie derzeit hat.

[IF Version = 3]

Das heutige Telefoninterview umfasst verschiedene Themenbereiche und wird in etwa 5-10 Minuten dauern. Dabei werden wir Ihnen sowohl Fragen zu Ihnen selbst als auch, falls vorhanden, zu Ihrem Partner bzw. Ihrer Partnerin stellen. Zu Beginn möchten wir gerne wissen, ob sich seit unserem letzten Interview an Ihrer Wohnsituation etwas geändert hat. Im Anschluss geht es um Ihren aktuellen schulischen oder beruflichen Werdegang sowie um verschiedene Lebensereignisse, die vielleicht im letzten Jahr aufgetreten sind. Darüber hinaus möchten wir auch wieder wissen, welchen Stellenwert das Thema „Zwillinge“ in Ihrer Familie derzeit hat.

--we:

1: weiter

--end--

--st: Familienstand Vorwelle

--end--

--va: **zs_fpr0002**

--pi: **010002**

--vb: Zeitstempel aktueller Stand Familie Beginn

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--va: **fpr0002**

--pi: **010003**

--vb: Befragungsperson

--ko: kompletter Text rot einblenden!

--ef: (Haushalt = 1)

--fr:

<<Interviewer: Bitte geben Sie an, welche !!!volljährige!!! Person dieses Familienprotokoll ausfüllt: Das Familienprotokoll darf nur von einer der unten genannten Personen ausgefüllt werden.>>

--we:

1: (leibliche) Mutter der Zwillinge

2: (leiblicher) Vater der Zwillinge

3: Stiefvater der Zwillinge (Partner der Mutter)

4: Stiefmutter der Zwillinge (Partnerin des Vaters)

5: Erstgeborener Zwilling (nur wenn dieser Volljährig ist)

6:Zweitgeborener Zwilling (nur wenn dieser Volljährig ist)

--end--

--va: **fpr0004**

--pi: **010005**

--vb: Einstieg

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr: Zu Beginn möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Familie stellen. In der letzten Befragung im <<mon_fq>> <<yea_fq>> haben wir bereits einige Familienmitglieder notiert. Diese möchte ich jetzt gerne noch einmal mit Ihnen durchgehen, um sicher zu gehen, dass sich in der Zwischenzeit nichts geändert hat.

--in:

--we:

1: weiter

--end--

--st: Beginn Personenschleife Familienmitglieder Preload ohne Partner

--end--

--va: **fpr0005**

--pi: **010006**

--vb: Verifikation Angaben Preload

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

Angaben aus Vorwelle:

Vorname: <Vorname>

Nachname: <Nachname>

Beziehung zu Zwillingen: <Beziehung zu Zwillingen> [PROG: Label aus ptyp]

--in:

--we:

1: Alle Angaben korrekt

2: Angaben ergänzen oder korrigieren

3: **[wenn nicht aktuelle Befragungsperson]** Diese Person ist verstorben →

ptyp_vorhanden = 0

4: **[if Schleife für ptyp 500,600]** Diese Person ist nicht mehr der aktuelle Partner [PROG:

keine HH-Nummer vergeben, keine Adresse erfassen, am Ende nicht mehr in die Familienübersicht aufnehmen → ptyp_vorhanden = 0]

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0025**

--pi: **010006_korRest**

--vb: Korrektur Angaben Preload

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

Bitte nur die Felder füllen, bei denen etwas korrigiert werden muss.

Name: <Vorname> <Nachname> [PROG: aus Preload]

Vorname: [open]

Nachname: [open]

Geburtsdatum: <Geburtstag> <Geburtsmonat> <Geburtsjahr> [PROG: aus Preload]

Beziehung zu Zwillingen: <Label fpr0107> [PROG: Label aus Preload fpr0107]

Beziehung zu Zwillingen: [open: 11-82]

11 = erstgeborener Zwilling / 12 = zweitgeborener Zwilling

21 = leibliche Mutter / 22= leiblicher Vater

23 = Adoptivmutter / 24 = Adoptivvater

25 = Pflegemutter / 26 = Pflegevater

31 = Partner/in der Mutter / 32 ? Partner/in des Vaters

41 = Vollgeschwister / 42 = Halbgeschwister / 43 = Stiefgeschwister / 44 = Adoptivgeschwister

51 = Großmutter / Großvater

52 = Tante/Onkel

61 = Partner/in von Zwilling 1 / 62 = Partner/in von Zwilling 2

71 = andere verwandte Person

72 = andere nicht-verwandte Person

81 = Kind vom erstgeborenem Zwilling / 82 = Kind von zweitgeborenem Zwilling

--end--

--va: **fpr0006**

--pi: **010007**

--vb: Zusammenleben

--ko: Haushaltsnummer 1 der Auskunftsperson (ptyp aus fpr0001) zuweisen. Alle, die mit ihr zusammenleben, bekommen die gleiche hhid zugewiesen.

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

Und lebt <Vorname> (ptyp) mit Ihnen zusammen in einem Haushalt?

[Wenn Person=Befragungsperson]

Und leben Sie hier in diesem Haushalt?

Zu einem Haushalt zählen alle Personen, mit denen Sie zusammen wohnen und überwiegend aus einer gemeinsamen Kasse wirtschaften, d.h. mit denen Sie Ihren Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten und teilen.

[IF ptyp = 001 OR ptyp = 002] Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in diesem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler.

[IF ptyp = 300 OR 400 OR 500 OR 600] Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in Ihrem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler.

--in: Bei Nachfrage:Beispiele:

1. Eine Person, die ihren ersten Wohnsitz an der Adresse dieses / Ihres Haushalts gemeldet hat, deren Lebensmittelpunkt sich aber derzeit dauerhaft wegen Studium, Ausbildung, Beruf oder sonstigem an einem anderen Wohnort befindet, zählt nicht zum diesem / Ihrem Haushalt.

2. Eine Person, die dauerhaft in diesem / Ihrem Haushalts gepflegt oder betreut wird, zählt zu diesem / Ihrem Haushalt.

3. Ein Pflegekind zählt für die Dauer, in der es in diesem / Ihrem Haushalt lebt, ebenfalls zu

diesem / Ihrem Haushalt.

--we:

1: Ja-->hhid=1

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0007**

--pi: **010008**

--vb: HH Missing

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0006=-99 (Missing) AND (Version = 1,2,4)

--fr: Wir fragen danach, weil es für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Untersuchung besonders wichtig ist, dass wir alle bereits befragten Personen wieder erreichen. Können Sie mir sagen, ob <Vorname> (ptyp) hier in diesem Haushalt lebt?

--we:

1: möchte „keine Angabe“ korrigieren -->zurück zu fpr0006

2: ZP bleibt bei „keine Angabe“ -->weiter mit nächster Schleife

--end--

--va: **ze_fpr0007**

--pi: **010009**

--vb: Zeitstempel aktueller Stand Familie Ende

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--st: Ende Schleife Familienmitglieder Preload ohne Partner

--end--

--st: Neuaufnahme

--end--

--va: **zs_fpr0008**

--pi: **010010**

--vb: Zeitstempel Neuaufnahme Beginn

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--va: fpr0009

--pi: 010011

--vb: Neue Personen Intro

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr: Ich werde Ihnen nun eine Liste mit Personen vorlesen. Gibt es Personen in Ihrer Familie, die in diesem Verwandtschaftsgrad zu [IF fpr0002!=5 & fpr0002 !=6: den Zwillingen] [IF fpr0002 =5 OR fpr0002 =6: Ihnen] stehen und die ich eben nicht genannt habe?

[PROG: nur wenn fpr0107=21 nicht in Preload vorhanden] 21: Leibliche Mutter der Zwillinge

[PROG: nur wenn fpr0107=22 nicht in Preload vorhanden] 22: Leiblicher Vater der Zwillinge

23: Adoptivmutter der Zwillinge-->ptyp=300

24: Adoptivvater der Zwillinge-->ptyp=400

25: Pflegemutter der Zwillinge-->ptyp=300

26: Pflegevater der Zwillinge-->ptyp=400

31: Partner/in der Mutter (Stiefvater der Zwillinge) -->ptyp=500

32: Partner/in des Vaters (Stiefmutter der Zwillinge) -->ptyp=600

41: Geschwister: Vollgeschwister der Zwillinge (beide Elternteile sind dieselben wie bei den Zwillingen) -->ptyp=2xx

42: Halbgeschwister der Zwillinge (nur ein Elternteil ist dasselbe wie bei den Zwillingen) -->ptyp=2xx

43: Stiefgeschwister der Zwillinge (kein Elternteil ist dasselbe wie bei den Zwillingen) --

>ptyp=2xx

44: Adoptivgeschwister der Zwillinge -->ptyp=2xx

81: Kind des erstgeborenen Zwillings -->ptyp=7xx

82: Kind des zweitgeborenen Zwillings -->ptyp=7xx

--in: ACHTUNG: Hier sollen NUR neue Personen aufgenommen werden, also Personen, die eben nicht abgefragt wurden. Für diese Befragung sind nur Personen relevant, die in den auf der Liste abgebildeten verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Zwillingen stehen. Die aktuellen Partner der Zwillinge werden später aufgenommen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Beginn Personenschleife Neuaufnahme

--end--

--va: **fpr0107**

--pi: **010013**

--vb: Beziehung zu den Zwillingen

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0008=1 AND (Version = 1, 2, 4)

--fr:

[1. Schleife] Ich würde nun gerne alle Personen mit Ihnen durchgehen, die wir bisher noch nicht aufgenommen haben. Beginnen wir mit der ältesten Person. In welcher verwandtschaftlichen Beziehung steht diese Person zu **[IF fpr0002!=5 & fpr0002 !=6: den Zwillingen] [IF fpr0002=5 OR fpr0002 =6: Ihnen]**?

[2. Und nachfolgende Schleifen] Und die nächstälteste Person? In welcher verwandtschaftlichen Beziehung steht diese Person zu **[IF fpr0002!=5 & fpr0002 !=6: den Zwillingen] [IF fpr0002 =5 OR fpr0002 =6: Ihnen]**?

--in: Die aktuellen Partner der Zwillinge werden zu einem späteren Zeitpunkt erfasst.

--we:

[PROG: nur wenn fpr0107=21 nicht in Preload vorhanden] 21: Leibliche Mutter der Zwillinge

[PROG: nur wenn fpr0107=22 nicht in Preload vorhanden] 22: Leiblicher Vater der Zwillinge

23: Adoptivmutter der Zwillinge-->ptyp=300

24: Adoptivvater der Zwillinge-->ptyp=400

25: Pflegemutter der Zwillinge-->ptyp=300

26: Pflegevater der Zwillinge-->ptyp=400

31: Partner/in der Mutter (Stiefvater der Zwillinge) -->ptyp=500

32: Partner/in des Vaters (Stiefmutter der Zwillinge) -->ptyp=600

41: Geschwister: Vollgeschwister der Zwillinge (beide Elternteile sind dieselben wie bei den Zwillingen) -->ptyp=2xx

42: Halbgeschwister der Zwillinge (nur ein Elternteil ist dasselbe wie bei den Zwillingen) -->ptyp=2xx

43: Stiefgeschwister der Zwillinge (kein Elternteil ist dasselbe wie bei den Zwillingen) -->ptyp=2xx

44: Adoptivgeschwister der Zwillinge -->ptyp=2xx

81: Kind des erstgeborenen Zwillinges -->ptyp=7xx

82: Kind des zweitgeborenen Zwillinges -->ptyp=7xx

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0010**

--pi: **010014**

--vb: Beziehung Missing

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0107=-99(Missing) AND (Version = 1,2,4)

--fr: Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Untersuchung ist es besonders wichtig, dass wir wissen, welche Personen zu der Familie von **[IF fpr0002 =5 OR fpr0002 =6: Ihnen]** **[IF fpr0002!=5 & fpr0002 !=6: <NAME ZWILLING 1> und <NAME ZWILLING 2>]** gehören.

Könnten Sie mir sagen, in welcher verwandtschaftlichen Beziehung diese Beziehung zu **[IF**

fpr0002!=5 & fpr0002 !=6: den Zwillingen] [IF fpr0002 =5 OR fpr0002 =6: Ihnen] steht?

--in: Für diese Befragung sind nur Personen relevant, die in den auf der Liste abgebildeten verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Zwillingen stehen.

--we:

1: Zielperson möchte Angaben machen -->Back fpr0107

2: Zielperson möchte keine Angaben machen

--end--

--va: **fpr0011**

--pi: **010016**

--vb: Name

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0005=1 and fpr0107!=99 AND (Version = 1,2,4)

--fr: Bitte nennen Sie uns zunächst den vollständigen Namen dieser Person.

--in: Unbedingt auf die korrekte Schreibweise achten. Bei Bedarf buchstabieren lassen.

--we:

Vorname: [open]

Nachname: [open]

Button:

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **sex**

--pi: **010017**

--vb: Geschlecht

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0107!=-99 (Missing) and fpr0108!=1 AND (Version = 1,2,4)

--fr: Und ist <Name der Person (fpr0011)> ...

--in:

--we:

1: männlich

2: weiblich

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0103/fpr0104/fpr0105**

--pi: **010018**

--vb: Geburtsdatum

--ko: .

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0107!=-99 (Missing) and fpr0108!=1 AND (Version = 1,2,4)

--fr: Wann ist <Name der Person> geboren? Bitte nennen Sie mir das genaue Geburtsdatum.

--in:

--we:

Tag: [numerisch, zweistellig]

Monat: [numerisch, zweistellig]

Jahr: [numerisch, vierstellig]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: age_m

--pi: 10014

--vb: Alter zum Befragungszeitpunkt

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and (fpr0103 & fpr0104 & fpr0105 = -98 | -99) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

Falls Sie das genaue Geburtsdatum nicht kennen: Wie alt ist <Vorname>?

--we:

[numerisch, zweistellig] Jahre

BUTTON

-99: Keine Angabe

--va: **fpr0012**

--pi: **010019**

--vb: Zusammenleben

--ko: Haushaltsnummer 1 der Auskunftsperson (ptyp aus fpr0002) zuweisen. Alle, die mit ihr

zusammenleben, bekommen die gleiche hhid und Adresse zugewiesen.

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0107!=-99 (Missing) and fpr0108!=1 AND (Version = 1,2,4)

--fr:

Und lebt <Vorname> (ptyp) mit Ihnen zusammen in einem Haushalt? Zu einem Haushalt zählen alle Personen, mit denen Sie zusammen wohnen und überwiegend aus einer gemeinsamen Kasse wirtschaften, d.h. mit denen Sie Ihren Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten und teilen.

[IF ptyp = 001 OR ptyp = 002] Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in diesem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler.

[IF ptyp =300 OR 400 OR 500 OR 600] Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in Ihrem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler.

--in: Bei Nachfrage:

Beispiele:

1. Eine Person, die ihren ersten Wohnsitz an der Adresse dieses / Ihres Haushalts gemeldet hat, deren Lebensmittelpunkt sich aber derzeit dauerhaft wegen Studium, Ausbildung, Beruf oder sonstigem an einem anderen Wohnort befindet, zählt nicht zum diesem / Ihrem Haushalt.
2. Eine Person, die dauerhaft in diesem / Ihrem Haushalts gepflegt oder betreut wird, zählt zu diesem / Ihrem Haushalt.
3. Ein Pflegekind zählt für die Dauer, in der es in diesem / Ihrem Haushalt lebt, ebenfalls zu diesem / Ihrem Haushalt.

--we:

1: Ja -->hhid = hhid Befragungsperson

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0013**

--pi: **010020**

--vb: HH Missing

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0012=-99 (Missing) AND (Version = 1,2,4)

--fr: Wir fragen danach, weil es für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Untersuchung besonders wichtig ist, dass wir alle bereits befragten Personen wieder erreichen. Können Sie mir sagen, ob <Vorname> (ptyp) hier in diesem Haushalt lebt?

--we:

1: möchte „keine Angabe“ korrigieren --> zurück zu fpr0012

2: ZP bleibt bei „keine Angabe“ --> weiter

--end--

--va: **fpr0014**

--pi: **010021**

--vb: Weitere Familienmitglieder

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0008=1 AND (Version = 1,2,4)

--fr:

Gibt es weitere Personen, in Ihrer Familie, die in diesem Verwandtschaftsgrad zu **[IF fpr0002!=5 & fpr0002 !=6: den Zwillingen] [IF fpr0002 =5 OR fpr0002 =6: Ihnen]** stehen und die wir bisher noch nicht aufgenommen haben?

[PROG: Liste grün]

[PROG: nur wenn fpr0107=21 nicht in Preload vorhanden] 21: Leibliche Mutter der Zwillinge

[PROG: nur wenn fpr0107=22 nicht in Preload vorhanden] 22: Leiblicher Vater der Zwillinge

23: Adoptivmutter der Zwillinge-->ptyp=300

24: Adoptivvater der Zwillinge-->ptyp=400

25: Pflegemutter der Zwillinge-->ptyp=300

26: Pflegevater der Zwillinge-->ptyp=400

31: Partner/in der Mutter (Stiefvater der Zwillinge) -->ptyp=500

32: Partner/in des Vaters (Stiefmutter der Zwillinge) -->ptyp=600

41: Geschwister: Vollgeschwister der Zwillinge (beide Elternteile sind dieselben wie bei den Zwillingen) -->ptyp=2xx

42: Halbgeschwister der Zwillinge (nur ein Elternteil ist dasselbe wie bei den Zwillingen) --

>ptyp=2xx

43: Stiefgeschwister der Zwillinge (kein Elternteil ist dasselbe wie bei den Zwillingen) --

>ptyp=2xx

44: Adoptivgeschwister der Zwillinge -->ptyp=2xx

81: Kind des erstgeborenen Zwillings -->ptyp=7xx

82: Kind des zweitgeborenen Zwillings -->ptyp=7xx

--in: wieder Liste nur bei Bedarf vorlesen! ACHTUNG: Hier sollen NUR Personen aufgenommen werden, die in der Übersicht nicht eingeblendet waren. Für diese Befragung sind nur Personen relevant, die in den auf der Liste abgebildeten verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Zwillingen stehen. Die Partner der Zwillinge werden später aufgenommen.

--we:

1: Ja -->neue Schleife

2: Nein -->Ende Schleifen GOTO ze_fpr0012

BUTTON

-99: Keine Angabe -->Ende Schleifen GOTO ze_fpr0012

--end--

--st: Ende Personenschleife Neuaufnahme

--end--

--va: **ze_fpr0014**

--pi: **010022**

--vb: Zeitstempel Neuaufnahme Ende

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--st: Zusammenleben

--end--

--va: **zs_fpr0026**

--pi: **010039**

--vb: Zeitstempel Zusammenleben Anfang

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--st: Beginn Personenschleife für Personen ohne HH

--end--

--va: **fpr0026**

--pi: **010040**

--vb: Zusammenleben

--ko: Nur wenn es Personen gibt, deren hhid noch nicht gefüllt ist.

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

Lebt <Vorname> (ptyp) mit einem oder mehreren der folgenden Familienmitglieder zusammen in einem Haushalt?

[PROG: wenn ptyp=Befragungsperson] Leben Sie mit einem oder mehreren der folgenden Familienmitglieder zusammen in einem Haushalt?

--in: Mehrfachnennung! Wenn sich die Zielperson unsicher ist: Zu Ihrem Haushalt zählen alle Personen, mit denen Sie zusammen wohnen und überwiegend aus einer gemeinsamen Kasse wirtschaften, d.h. mit denen Sie Ihren Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten und teilen. Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in diesem / Ihrem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler." Bei Nachfrage:

Beispiele:

1. Eine Person, die ihren ersten Wohnsitz an der Adresse dieses / Ihres Haushalts gemeldet hat, deren Lebensmittelpunkt sich aber derzeit dauerhaft wegen Studium, Ausbildung, Beruf oder sonstigem an einem anderen Wohnort befindet, zählt nicht zum diesem / Ihrem

Haushalt.

2. Eine Person, die dauerhaft in diesem / Ihrem Haushalts gepflegt oder betreut wird, zählt zu diesem / Ihrem Haushalt.

3. Ein Pflegekind zählt für die Dauer, in der es in diesem / Ihrem Haushalt lebt, ebenfalls zu diesem / Ihrem Haushalt.

--we:

PROG: Alle Personen (Preload oder Neuaufnahme auch Partner Zwillinge) auflisten, deren hhid noch nicht gefüllt ist. Wenn Person ausgewählt wird, erhalten diese die gleiche hhid.

-96: Nein, mit keine dieser Personen -->PROG: Person bekommt eigene hhid.

--end--

--st: Ende Personenschleife für Personen ohne HH

--end--

--st: Beginn Haushaltsschleife

--end--

--va: **fpr0027**

--pi: **010041**

--vb: Haushaltszusammensetzung

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr:

Ich habe mir notiert, dass folgende Familienmitglieder in einem Haushalt zusammen leben, ist das korrekt?

[PROG: Auflistung Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum und Beziehung zu Zwilling]

--in: Wenn sich Zielperson unsicher ist: "Zu Ihrem Haushalt zählen alle Personen, mit denen Sie zusammen wohnen und überwiegend aus einer gemeinsamen Kasse wirtschaften, d.h. mit denen Sie Ihren Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten und teilen. Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in diesem / Ihrem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler." Bei Nachfrage:

Beispiele:

1. Eine Person, die ihren ersten Wohnsitz an der Adresse dieses / Ihres Haushalts gemeldet

hat, deren Lebensmittelpunkt sich aber derzeit dauerhaft wegen Studium, Ausbildung, Beruf oder sonstigem an einem anderen Wohnort befindet, zählt nicht zum diesem / Ihrem Haushalt.

2. Eine Person, die dauerhaft in diesem / Ihrem Haushalts gepflegt oder betreut wird, zählt zu diesem / Ihrem Haushalt.

3. Ein Pflegekind zählt für die Dauer, in der es in diesem / Ihrem Haushalt lebt, ebenfalls zu diesem / Ihrem Haushalt.

--we:

1: Ja, die Angaben sind korrekt -->ze_fpr0027

2: Nein, die Angaben müssen korrigiert werden

--end--

--st: Ende Haushaltsschleife

--end--

--st: Beginn Schleife Korrektur Haushalte

--end--

--va: **fpr0027_korr**

--pi: **100411**

--vb: Haushaltszusammensetzung Korrektur

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)

--fr: Sie haben gerade angegeben, dass die Haushaltskonstellation nicht korrekt aufgenommen wurde. Können Sie bitte noch einmal angeben, mit wem <ptyp xVorname> in einem Haushalt lebt?

--we:

[PROG: Mehrfachnennung. Auflistung aller Personen außer ptyp x selbst]

BUTTON

96: Nein mit keiner dieser Personen

--end--

--st: Ende Schleife Korrektur Haushalte

--end--

--va: **ze_fpr0027**

```
--pi: 100411_2
--vb: Zeitstempel Zusammenleben Ende
--ko:
--ef: (Haushalt = 1) AND (Version = 1,2,4)
--fr:
[ZS]
--we:
[Format: datum-std-min-sek]
--end--
```

--st: Aufnahme Adressinfos

--end--

```
--va: zs_fpr0028
--pi: 010044_2
--vb: Zeitstempel Adressaufnahme Anfang
--ko:
--ef: (Haushalt = 1)
--fr:
[ZS]
--we:
[Format: datum-std-min-sek]
--end--
```

```
--va: fpr0028
--pi: 010042
--vb: Adressaufnahme
--ko:
--ef: (Haushalt = 1) AND Version=1,2,4
--fr:
Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Untersuchung ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur [IF fpr0002!=5 & fpr0002 !=6: die Zwillingen] [IF fpr0002 =5 OR fpr0002 =6: Sie selbst], sondern auch [IF fpr0002!=5 & fpr0002 !=6: die Familie der Zwillinge] [IF fpr0002 =5 OR fpr0002 =6: Ihre Familie] befragen. Daher möchte ich nun für jeden Haushalt die Adresse prüfen und ggf. korrigieren.
--we:
```

[Adresstoolaufruf]

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0029**

--pi: **010043**

--vb: Adresse Missing

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and fpr0028=-99(Missing) AND Version=1,2,4

--fr:

Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Untersuchung ist es ganz wichtig, dass wir alle Befragungspersonen auch erreichen. Wenn Sie die genaue Adresse nicht kennen, kann ich auch nur Teile davon oder eine Telefonnummer oder E-Mailadresse aufnehmen.

--in: Falls keine Informationen gegeben werden können oder wollen, bitte darauf hinweisen, dass in diesem Fall die jeweilige Befragungsperson selbst die Adressinfos online prüfen und ändern kann (www.twinlife.infas.de).

--we:

1: Zielperson kann Angaben machen -->back fpr0028

2: Zielperson bleibt bei „keine Angabe“-->nächste Schleife

--end--

--st: Ende Schleife Adressaufnahme für alle HH mit Befragungsrelevanten Personen

--end--

--va: **ze_inc0397**

--pi: **010044**

--vb: Zeitstempel Adressaufnahme Ende

--ko:

--ef: (Haushalt = 1)

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

<pre> --va: neuzu --vb: Hilfsvariable Nezugänge --ko: Für alle Befragungspersonen generieren --ef: (Haushalt = 1) --fr: --we: [AUTOFILL] IF f2f1=1 -->neuzu=0 IF f2f1!=1 -->neuzu=1 --end-- </pre>
<pre> --va: neuzu_gesw --vb: Hilfsvariable Nezugänge --ko: Für alle Befragungspersonen generieren, ob in der Familie ein neu zu befragendes Geschwisterkind vorhanden ist --ef: (Haushalt = 1) --fr: --we: [AUTOFILL] IF f2f1=1 für Geschwisterkind-->neuzu_gesw=0 für gesamte Familie IF f2f1!=1 für Geschwisterkind-->neuzu_gesw=1 für gesamte Familie --end-- </pre>
<pre> --va: famhh --vb: Hilfsvariable Familienmitglieder im Haushalt --ko: Für alle Befragungspersonen generieren: Wieviele Familienmitglieder leben im HH (egal ob befragungsrelevant oder nicht!) --ef: (Haushalt = 1) --fr: --we: [AUTOFILL] --end-- </pre>

--va: **anzbefhh**

--vb: Hilfsvariable befragungsrelevante Familienmitglieder im Haushalt

--ko: Für alle Befragungspersonen generieren: Wieviele befragungsrelevante
Familienmitglieder leben im HH

--ef: (Haushalt = 1)

--fr:

--we:

[AUTOFILL]

--end--

Modul 02: Haushaltsbogen

Übergabevariablen/Preload:

- Version [1,2,3,4]
- agezwilling
- ptyp Befragungsperson
- ptyp_2(Preload)=110 vorhanden
- ptyp_2(Preload)=120 vorhanden
- Vorname Partner 1 Vorwelle
- Vorname Partner 2 Vorwelle
- HHPE[Befragungsperson]
- HHPE[300]
- HHPE[400]

--st: Modul 02 Haushaltsbogen

--end--

--st: Eingangsfilter für das Modul 02

--ef: Version = 2 OR 3

--end--

--st: Partner der Zwillinge

--end--

--va: zs_fpr0015

--pi: 010023

--vb: Zeitstempel Partner Zwillinge Beginn

--ko:

--ef: Version = 2 OR 3

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--va: **fpr0015**

--pi: **010024**

--vb: Partner Zwilling 1

--ko:

--ef: Version = 2 OR Version=3

--fr:

Nun würden wir gerne erfahren, ob sie und Ihr Zwilling jeweils in einer Partnerschaft leben.

Auch die Partner unserer Zwillinge spielen in TwinLife eine wichtige Rolle.

[IF ptyp=1] Anfangen möchte ich mit Ihnen. Haben Sie derzeit einen Partner oder eine Partnerin?

[IF ptyp=2] Anfangen möchte ich mit Ihrem Zwilling. Hat <NAME ZWILLING 1> derzeit einen Partner oder eine Partnerin?

--in: Der Zwilling muss !!!nicht!!! mit dem Partner in einem Haushalt zusammen leben! Es sind sowohl homo- als auch heterosexuelle Beziehungen gemeint. Bei Unsicherheit: sobald der Zwilling den Partner als „feste Beziehung“ einschätzt, soll hier mit „Ja“ geantwortet werden.

--we:

1: Ja -->ptyp=110 setzen

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0016**

--pi: **010025**

--vb: Partner Zwilling 1 aus Vorwelle

--ko:

--ef: (Version = 2 OR 3) & (fpr0015=1 & ptyp_1(Preload)=110) vorhanden

--fr:

Handelt es sich dabei um den gleichen Partner wie in unserer letzten Befragung im Jahr 2016 / 2017?

[PROG: VornamePartnerZwilling1 aus Vorwelle einblenden]

--in:

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0017**

--pi: **010026**

--vb: Name Partner Zwilling 1

--ko:

--ef: (Version = 2 OR 3) and (fpr0016!=1 and fpr0015=1)

--fr:

[IF ptyp=1] Bitte nennen Sie uns zunächst den Vornamen Ihres aktuellen Partners.

[IF ptyp=2] Bitte nennen Sie uns zunächst den Vornamen des aktuellen Partners von <VORNAME ZWILLING1>.

--in: Unbedingt auf die korrekte Schreibweise achten. Bei Bedarf buchstabieren lassen.

--we:

Vorname: [open]

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0018**

--pi: **010029**

--vb: Zusammenleben Partner Zwilling 1

--ko: Haushaltsnummer 1 der Auskunftsperson (ptyp aus fpr0002) zuweisen. Alle, die mit ihr zusammenleben, bekommen die gleiche hhid und Adresse zugewiesen.

--ef: (Version = 2 OR 3) and fpr0015=1

--fr:

Und lebt <Vorname> (ptyp) mit Ihnen zusammen in einem Haushalt?

--in: Wenn sich die Zielperson unsicher ist: Zu Ihrem Haushalt zählen alle Personen, mit denen Sie zusammen wohnen und überwiegend aus einer gemeinsamen Kasse wirtschaften, d.h. mit denen Sie Ihren Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten und teilen. Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in diesem / Ihrem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler." Bei

Nachfrage:

Beispiele:

1. Eine Person, die ihren ersten Wohnsitz an der Adresse dieses / Ihres Haushalts gemeldet hat, deren Lebensmittelpunkt sich aber derzeit dauerhaft wegen Studium, Ausbildung, Beruf oder sonstigem an einem anderen Wohnort befindet, zählt nicht zum diesem / Ihrem Haushalt.
2. Eine Person, die dauerhaft in diesem / Ihrem Haushalts gepflegt oder betreut wird, zählt zu diesem / Ihrem Haushalt.
3. Ein Pflegekind zählt für die Dauer, in der es in diesem / Ihrem Haushalt lebt, ebenfalls zu diesem / Ihrem Haushalt.

--we:

1: Ja-->hhid=1

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0019**

--pi: **010030**

--vb: HH Missing Partner Zwilling 1

--ko:

--ef: fpr0018=-99 (Missing) AND (Version = 2 OR 3)

--fr: Wir fragen danach, weil es für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Untersuchung besonders wichtig ist, dass wir alle bereits befragten Personen wieder erreichen. Können Sie mir sagen, ob <Vorname> (ptyp) hier in diesem Haushalt lebt?

--we:

1: möchte „keine Angabe“ korrigieren -->zurück zu fpr0018

2: ZP bleibt bei „keine Angabe“ -->weiter

--end--

--va: **fpr0020**

--pi: **010031**

--vb: Partner Zwilling 2

--ko:

--ef: Version = 2 OR Version=3

--fr:

[IF ptyp=2] Nun geht es um Ihre eigene Partnerschaft. Haben Sie derzeit einen Partner oder eine Partnerin?

[IF ptyp=1] Nun würde ich gerne noch etwas über die Partnerschaft Ihres Zwilling erfahren. Hat <NAME ZWILLING 2> derzeit einen Partner oder eine Partnerin?

--in: Der Zwilling muss !!!nicht!!! mit dem Partner in einem Haushalt zusammen leben! Es sind sowohl homo- als auch heterosexuelle Beziehungen gemeint. Bei Unsicherheit: sobald der Zwilling den Partner als „feste Beziehung“ einschätzt, soll hier mit „Ja“ geantwortet werden.

--we:

1: Ja -->ptyp=120 setzen

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0021**

--pi: **010032**

--vb: Partner Zwilling 2 aus Vorwelle

--ko:

--ef:(Version = 2 OR 3) and (agezwilling>=18 and fpr0020=1 and ptyp_1(Preload)=120)

vorhanden

--fr:

Handelt es sich dabei um den gleichen Partner wie in unserer letzten Befragung im Jahr 2016 / 2017?

[PROG: VornamePartnerZwilling2 aus Vorwelle einblenden]

--in:

--we:

1: Ja

2: Nein

--end--

--va: **fpr0022**

--pi: **010033**

--vb: Name Partner Zwilling 2

--ko:

--ef: (Version = 2 OR 3) and fpr0021=2 and fpr0020 =1

--fr:

[IF ptyp=1] Bitte nennen Sie uns zunächst den Vornamen Ihres aktuellen Partners.

[IF ptyp=2] Bitte nennen Sie uns zunächst den Vornamen des aktuellen Partners von <VORNAME ZWILLING2>.

--in: Unbedingt auf die korrekte Schreibweise achten. Bei Bedarf buchstabieren lassen.

--we:

Vorname: [open]

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0023**

--pi: **010036**

--vb: Zusammenleben Partner Zwilling 2

--ko: Haushaltsnummer 1 der Auskunftsperson (ptyp aus fpr0002) zuweisen. Alle, die mit ihr zusammenleben, bekommen die gleiche hhid und Adresse zugewiesen.

--ef:(Version = 2 OR 3) and fpr0020 =1

--fr:

Und lebt <Vorname> (ptyp) mit Ihnen zusammen in einem Haushalt?

--in: Wenn sich die Zielperson unsicher ist: Zu Ihrem Haushalt zählen alle Personen, mit denen Sie zusammen wohnen und überwiegend aus einer gemeinsamen Kasse wirtschaften, d.h. mit denen Sie Ihren Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten und teilen. Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in diesem / Ihrem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler." Bei Nachfrage:

Beispiele:

1. Eine Person, die ihren ersten Wohnsitz an der Adresse dieses / Ihres Haushalts gemeldet hat, deren Lebensmittelpunkt sich aber derzeit dauerhaft wegen Studium, Ausbildung, Beruf oder sonstigem an einem anderen Wohnort befindet, zählt nicht zum diesem / Ihrem Haushalt.
2. Eine Person, die dauerhaft in diesem / Ihrem Haushalts gepflegt oder betreut wird, zählt zu

diesem / Ihrem Haushalt.

3. Ein Pflegekind zählt für die Dauer, in der es in diesem / Ihrem Haushalt lebt, ebenfalls zu diesem / Ihrem Haushalt.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **fpr0024**

--pi: **010037**

--vb: HH Missing Partner Zwilling 2

--ko:

--ef: (Version = 2 OR 3) and fpr0023=-99 (Missing)

--fr:

Wir fragen danach, weil es für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Untersuchung besonders wichtig ist, dass wir alle bereits befragten Personen wieder erreichen. Können Sie mir sagen, ob <Vorname> (ptyp) hier mit Ihnen zusammenlebt?

--we:

1: möchte „keine Angabe“ korrigieren -->zurück zu fpr0023

2: ZP bleibt bei „keine Angabe“ -->weiter

--end--

--va: **ze_fpr0024**

--pi: **010038**

--vb: Zeitstempel Partner Zwillinge Ende

--ko:

--ef: (Haushalt = 1) and agezwilling>=18

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--st: Haushaltsinfos

--end--

--va: hpc0100

--pi: 10045

--vb: Anzahl Personen gesamt im HH

--ko: Die offene Angabe muss >= der Anzahl der im HH lebenden Familienmitglieder sein.

--ef: (Version 1 OR Version 4) OR

((Version 2 OR Version 3) AND ((ptyp=1 AND HHPE_LFD[001]!=HHPE_LFD[300] AND HHPE_LFD[001]!=HHPE_LFD[400]) OR (ptyp=2 AND HHPE_LFD[002]!=HHPE_LFD[300] AND HHPE_LFD[002]!=HHPE_LFD[400])))

--fr:

Nun habe ich einige Fragen zu Ihrem Haushalt.

[IF Anzahl Personen im HH >1 AND Version!=3] Sie haben bereits angegeben, dass in Ihrem Haushalt folgende Personen leben:

[Einblendung Namen der Familienmitglieder in diesem HH]

[Version!=3] Wie viele Personen leben insgesamt in diesem Haushalt?

[Version=3] Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt?

[IF Anzahl Personen im HH >1 AND Version!=3] Zählen Sie die oben genannten Personen bitte auch mit dazu.

[IF Anzahl Personen im HH=1 OR Version=3] Zählen Sie sich selbst bitte auch mit dazu.

--in: Wenn sich die Zielperson unsicher ist: „Zu Ihrem Haushalt zählen alle Personen, mit denen Sie zusammen wohnen und überwiegend aus einer gemeinsamen Kasse wirtschaften, d.h. mit denen Sie Ihren Lebensunterhalt gemeinsam bestreiten und teilen. Denken Sie dabei bitte auch an Personen, die zeitweise an einer anderen Adresse wohnen, aber deren Lebensmittelpunkt sich in diesem / Ihrem Haushalt befindet, wie z.B. Berufspendler.“ Bei Nachfrage:

Beispiele:

1. Eine Person, die ihren ersten Wohnsitz an der Adresse dieses / Ihres Haushalts gemeldet hat, deren Lebensmittelpunkt sich aber derzeit dauerhaft wegen Studium, Ausbildung, Beruf oder sonstigem an einem anderen Wohnort befindet, zählt nicht zum diesem / Ihrem Haushalt.
2. Eine Person, die dauerhaft in diesem / Ihrem Haushalts gepflegt oder betreut wird, zählt zu

diesem / Ihrem Haushalt.

3. Ein Pflegekind zählt für die Dauer, in der es in diesem / Ihrem Haushalt lebt, ebenfalls zu diesem / Ihrem Haushalt.

--we:

1: [offene Angabe, numerisch]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: hpc0101

--pi: 10046

--vb: Anzahl Personen unter 14 Jahren im HH

--ko: Plausichcheck: Der Wert sollte kleiner dem Wert aus hpc0100 sein

--ef: hpc0100 != -99

--fr:

Wie viele der Personen in diesem Haushalt sind jünger als 14 Jahre?

--in:

Hierzu zählen alle Personen, die den 14. Geburtstag noch nicht erlebt haben.

--we:

1: [offene Angabe, numerisch]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: Keine Angabe

--va: inc0400

--pi: 10047

--vb: Netto-Haushaltseinkommen aller Haushaltsmitglieder

--ko: Prüfung, dass nur eines der beiden Felder gefüllt werden darf.

Zur Filterung: Diese Frage bekommen nur Eltern oder Zwillinge, die in einem eigenen HH (also nicht im HH der Eltern) leben

--ef: (Version 1 OR Version 4) OR

((Version 2 OR Version 3) AND ((ptyp=1 AND HHPE_LFD[001]!=HHPE_LFD[300] AND HHPE_LFD[001]!=HHPE_LFD[400]) OR (ptyp=2 AND HHPE_LFD[002]!=HHPE_LFD[300] AND HHPE_LFD[002]!=HHPE_LFD[400])))

--fr:

Wenn man einmal die Einkünfte aller Haushaltsmitglieder zusammennimmt: Wie hoch ist das monatliche Netto- Haushaltseinkommen (in €) aller Mitglieder dieses Haushalts heute? Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAföG, Unterhaltszahlungen usw. rechnen Sie bitte dazu! [NCS] Netto meint dabei den Betrag nach Abzug von Steuern und Beiträgen zur Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung, egal, ob gesetzlich oder privat.

--in: Hier sollen die Einkünfte aller zuvor als Haushaltsmitglieder genannten Personen berücksichtigt werden, z.B. auch die Rente im Haushalt betreuter Personen oder staatliche Leistungen für Pflegekinder.

Nur wenn kein monatliches Nettohaushaltseinkommen genannt werden kann, soll alternativ im unteren Eingabefeld das Netto-Jahreseinkommen des Haushalts angegeben werden. Es dürfen nicht beide Felder gefüllt werden.

--we:

1: Einkommen pro MONAT *Open

2: Einkommen pro JAHR *Open

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: inc0410

--pi: 10048

--vb: Monatliches Netto-Haushaltseinkommen aller Haushaltsmitglieder (in Kategorien)

--ko:

--ef: (inc0400=-98 OR inc0400=-99)

--fr:

Wenn Sie einen exakten Betrag nicht nennen können oder wollen, dann geben Sie bitte an, in welche Einkommenskategorie das monatliche Haushaltsnettoeinkommen eingeordnet werden kann.

Zunächst einmal: liegt das monatliche Haushaltsnettoeinkommen unter 2.000 € oder ist es 2.000 € oder höher?

--in:

Vorgaben vorlesen!

Bei Bedarf: Netto meint dabei den Betrag nach Abzug von Steuern und Beiträgen zur Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung. Achtung, es soll das Nettoeinkommen des Haushalts im Monat genannt werden!

--we:

1: unter 2.000€

2: 2.000€ oder höher

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: inc0411

--pi: 10049

--vb: Monatliches Netto-Haushaltseinkommen aller Haushaltsmitglieder (in Kategorien)

--ko:

--ef: (inc0410=1)

--fr:

In welche Einkommenskategorie kann das monatliche Nettohaushaltseinkommen eingeordnet werden?

Bitte einfach Stopp sagen, wenn die Kategorie erreicht ist.

--in:

Bitte Kategorien vorlesen, bis "Stopp" gesagt wird.

--we:

1: Unter 500 Euro

2: 500 bis unter 1000 Euro

3: 1000 bis unter 1500 Euro

4: 1500 bis unter 2000 Euro

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: inc0412

--pi: 10050

--vb: Monatliches Netto-Haushaltseinkommen aller Haushaltsmitglieder (in Kategorien)

--ko:

--ef: (inc0410=2)

--fr:

In welche Einkommenskategorie kann das monatliche Nettohaushaltseinkommen eingeordnet werden?

Bitte einfach Stopp sagen, wenn die Kategorie erreicht ist.

--in:

Bitte Kategorien vorlesen, bis "Stopp" gesagt wird.

--we:

5: 2000 bis unter 2500 Euro

6: 2500 bis unter 3000 Euro

7: 3000 bis unter 4000 Euro

8: 4000 bis unter 5000 Euro

9: 5000 bis unter 6000 Euro

10: 6000 bis unter 7000 Euro

11: 7000 bis unter 8000 Euro

12: 8000 bis unter 10000 Euro

13: 10000 bis unter 20000 Euro

14: 20 000 Euro und mehr

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

Modul 04: Erwerb/Schule

Preloadvariablen:

- f2f_2 (Teilnahme F2F Welle 2: 1: Ja, 2: Nein)
- INTDATM (Monat F2F Interview)
- INTDATY (Jahr F2F Interview)
- emp0500_2 (Preload emp0500 aus F2F2)
- emp0600_2 (Preload emp0600 aus F2F2)
- edu0400_2 (Preload edu0400 aus F2F2)
- edu0303_2 (Preload edu0303 aus F2F2)
- edu0307_2 (Preload edu0307 aus F2F2)

Übergabevariablen:

- Version [1,2,3,4]
- Zwilling1_vorhanden [0,1]
- Zwilling2_vorhanden [0,1]
- Geschwister_vorhanden [0,1]
- Mutter_vorhanden [0,1]
- Vater_vorhanden [0,1]
- Stiefmutter_vorhanden [0,1]
- Stiefvater_vorhanden [0,1]
- Partner1_vorhanden [0,1]
- Partner2_vorhanden [0,1]
- Befragungsperson=[ptyp]

--st: Eingangsfilter für das Modul Erwerb und Schule:

--ef: (Zwilling = 1 or Mutter = 1 or Vater = 1) and age>=18

--end--

--va: txt0001

--pi: **50000**

--vb: Einleitung Schule/Erwerb

--ko:

--ef:

--fr: [Version = 1, 2, 4] Im Folgenden stelle ich Ihnen einige Fragen zu Ihnen und Ihren Familienmitgliedern. Anfangen möchte ich mit Fragen zu Ihrer Person.

[(Version = 3 AND ((Befragungsperson=Zwilling1 AND Partner1_vorhanden=0)) OR (Befragungsperson=Zwilling2 AND Partner2_vorhanden=0))] Im Folgenden stelle ich Ihnen einige Fragen zu Ihnen und ihrer Lebenssituation.

[if Version = 3 & ((PTYP = 1 & Partner1_vorhanden=1) OR (PTYP = 2 & Partner2_vorhanden=1))] Im Folgenden stelle ich Ihnen einige Fragen zu Ihnen und Ihrem Partner. Anfangen möchte ich mit Fragen zu Ihrer Person.

--in:

--we:

1: weiter

--end--

--va: hpr02 / hpr03/ hpr04 / hpr05/ hpr06/ hpr07 / hpr08/ hpr09 / hpr10 / hpr11 / hpr12 / hpr13 / hpr14/ hpr15/ hpr16 / hpr18 / hpr98 / hpr99

--pi: **50001**

--vb: Person X: Erwerbstaetigkeit - Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Person X: Erwerbstaetigkeit - Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Person X: Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig / Person X: Erwerbstaetigkeit - Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Person X: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche Ausbildung/Lehre/Umschulung / Person X: Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Person X: Erwerbstaetigkeit - Gelegentlich/unregelmaessig beschaeftigt / Person X: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger Wehrdienst / Person X: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges soziales/oekologisches Jahr / Person X: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Person X: Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Person X: Erwerbstaetigkeit - Hausfrau/Hausmann / Person X: Erwerbstaetigkeit - Vorruehstaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig / Person X: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Person X: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Person X: Erwerbstaetigkeit - Private Betreuung / Person X: Erwerbstaetigkeit - Sonstiges / Person X: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht / Person X: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko:

--ef:

--fr: [MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf Sie

zutrifft.

[IF age < 67 and > 4] 2: Allgemeinbildende Schule (Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)

[IF age > 15] 3: Ausbildung an einer Hochschule

[IF age < 67 and > 15] 4: Vollzeit erwerbstätig (mindestens 35 Wochenstunden)

[IF age < 67 and > 15] 5: In Teilzeitbeschäftigung (auch bei parallelen Teilzeittätigkeiten) (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)

[IF age < 67 and > 15] 6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung

[IF age < 67 and > 15] 7: Geringfügig erwerbstätig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)

[IF age < 67 and > 15] 8: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt

[IF age < 67 and > 16] 9: Freiwilliger Wehrdienst

[IF age < 67 and > 16] 10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst

[IF age < 67 and > 15] 11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (beim der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)

[IF age < 67 and > 15] 12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung

[IF age < 67 and > 17] 13: Hausfrau / Hausmann

[IF age > 15] 14: Vorruhestandler, Rentner, erwerbsunfähig

[IF age > 57] 15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null

[IF age < 67 and > 15] 16: sonstige Nichterwerbstätigkeit

18: Sonstiges: [OPEN]

--in: [INT] Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.

--we:

1: ja

2: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht [nmul]

-99: Keine Angabe [nmul]

--end--

--st: Erwerbstätigkeit/ Nichterwerbstätigkeit befragte Person

--end--

--va: **emp0400**

--pi: **50001_2**

--vb: Berufliche Taetigkeit Veränderung

--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: f2f_2=1 AND (hpr04 = 1 OR hpr05 = 1 OR hpr07= 1) AND emp0500_2[Preload]!=MISSING

--fr: Sie haben bei der letzten Befragung im [INTDATM/INTDATY] gesagt, dass Sie als [emp0500_2[Preload]] tätig waren. Trifft dies aktuell immer noch zu?

--in: Wenn die gleiche Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber ausgeübt wird, hier mit „Ja“ antworten. Wenn Angaben zum Beruf nicht korrekt, bitte Button verwenden.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-96: Angaben zum Beruf nicht korrekt

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **emp0500**

--pi: **50002**

--vb: Berufliche Taetigkeit

--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: (hpr04=1 AND emp0400!=1) OR (hpr05= 1 AND emp0400!=1) OR (hpr06= 1) OR (hpr07 = 1 AND emp0400!=1) OR (hpr12 = 1) OR (hpr15 = 1) OR ((hpr04 = 1 OR hpr05 = 1 OR hpr07= 1) AND (emp0500_2[Preload]=MISSING))

--fr: Welche berufliche Taetigkeit ueben Sie derzeit aus?

[IF hpr12= 1] Wenn Sie zur Zeit in Mutterschutz sind oder wegen Kinderbetreuung beurlaubt sind oder in Elternzeit nicht arbeiten, dann beantworten Sie die Fragen zu dem Beruf, den Sie zuvor ausgeuebt haben. Wenn Sie zurzeit in Elternzeit sind und arbeiten, dann beantworten Sie die Fragen zu der Erwerbstaetigkeit, die Sie momentan ausueben.

Bitte geben Sie die genaue Taetigkeitsbezeichnung an, also z.B. nicht "kaufmaennische Angestellte", sondern: "Speditionskauffrau", nicht "Arbeiter", sondern: "Maschinenschlosser". Wenn Sie Beamter sind, geben Sie bitte Ihre Amtsbezeichnung an, z.B. "Polizeimeister" oder "Studienrat". Wenn Sie Auszubildender sind, geben Sie bitte Ihren Ausbildungsberuf an.

--in: Rentner mit Arbeitsvertrag gelten hier als erwerbstaetig.

--we:

Berufliche Taetigkeit: ____

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **emp0401**

--pi: **50002_1**

--vb: Berufliche Stellung Veränderung

--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: f2f_2=1 AND (hpr04 = 1 OR hpr05 = 1 OR hpr07= 1) AND emp0600_2[Preload]!=MISSING

--fr: Im letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im [INTDATM/INTDATY] als [emp0600_2[Preload]] taetig waren. Trifft das aktuell immer noch zu?

--in: Wenn die gleiche Stellung bei einem anderen Arbeitgeber ausgeübt wird, hier mit „Ja“ antworten.

Wenn Angaben zum Beruf nicht korrekt, bitte Button verwenden.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-96: Angaben zum Beruf nicht korrekt

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **emp0600**

--pi: **50003**

--vb: Berufliche Stellung

--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: (hpr04= 1 AND emp0401!=1) OR (hpr05 = 1 AND emp0401!=1) OR (hpr07 = 1 AND emp0401!=1) OR (hpr12 = 1) OR (hpr15= 1) OR ((hpr04 = 1 OR hpr05 = 1 OR hpr07= 1) AND (emp0600_2[Preload]=MISSING))

--fr: In welcher beruflichen Stellung sind Sie derzeit beschäftigt?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Arbeiter/in (auch in der Landwirtschaft)

2: Angestellte/r

3: Beamte/r (einschließlich Richter und Berufssoldaten)

4: Selbständige/r (einschl. mithelfende Familienangehörige)

5: Auszubildende und Praktikanten

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Schulbesuch befragte Person

--end--

--va: **edu0403**

--pi: 50003_1

--vb:

--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: f2f_2=1 AND (hpr02 = 1) AND edu0400_2[Preload]! =MISSING

--fr: Sie haben bei der letzten Befragung im [INTDATM/INTDATY] gesagt, dass Sie die [edu0400_2[Preload]] besuchen. Trifft dies aktuell immer noch zu?

--in: Wenn die Schule gewechselt wurde, aber auch weiterhin die gleiche Schulform besucht wird, hier mit „Ja“ antworten.

Wenn Angaben zum Schulbesuch nicht korrekt, bitte Button verwenden.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-96: Angaben zur Schule nicht korrekt

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

```

--va: edu0400/ edu0401
--pi: 50004
--vb: Schulform
--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)
--ef: hpr02==1 & (edu0403!=1 | edu0400_2[Preload]==Missing)
--fr: Welche Schule besuchen Sie zurzeit?
--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen, bei Bedarf Liste vorlesen.
--we:
[PROG: Liste grün]
3: Hauptschule
4: Realschule
5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und
Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)
6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)
7: Waldorfschule
8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Sonderschule/Förderschule
10: Andere Schule, und zwar: ____

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

--va: **edu0402**
 --pi: **50005**
 --vb: Klasse
 --ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)
 --ef: (hpr02=1) AND **edu0400!=-98/-99**
 --fr: Welche Klasse besuchen Sie auf dieser Schule?

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse Sie nach den Sommerferien kommen.

--we:
 Klasse: ____

BUTTON

-98: Weiß nicht
 -99: Keine Angabe
 --end--

--st: Ausbildung befragte Person

--end--

--va: **edu0301**
 --pi: 50005_1
 --vb:
 --ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)
 --ef: f2f_2=1 AND (hpr03 = 1) AND edu0303_2[Preload]!=MISSING
 --fr: Sie haben bei der letzten Befragung im [INTDATM/INTDATY] gesagt, dass Sie die [edu0303_2[Preload]] besuchen. Trifft dies aktuell immer noch zu?
 --in: Wenn eine andere Hochschule als beim letzten Mal besucht wird, bitte hier mit „Ja“ antworten. Wenn Angaben zum Hochschulbesuch nicht korrekt, bitte Button verwenden.
 --we:
 1: Ja
 2: Nein

BUTTON

-96: Angaben zur Hochschulbesuch nicht korrekt

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **edu0303 / edu0304**

--pi: **50006**

--vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)

--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: (hpr03=1) AND (**edu0301!= 1 OR** edu0303_2[Preload]=MISSING)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Fachhochschule

2: Universität, sonstige Hochschule

3: Promotion

4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **edu0302**

--pi: 50006_1

--vb:

--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: f2f_2=1 AND (hpr06 = 1) AND edu0307_2[Preload]!=MISSING

--fr:

[IF edu0307[Preload] = 1,2,4,8] Sie haben bei der letzten Befragung im [INTDATM/INTDATY] gesagt, dass Sie [IF edu0307_2[Preload] = 1,2 ein/ IF edu0307_2[Preload] = 4,8 eine] <edu0307_2[preload]> machen. Trifft dies aktuell immer noch zu?

[IF edu0307_2[Preload] = 3,5,6,7] Sie haben bei der letzten Befragung im [INTDATM/INTDATY] gesagt, dass Sie eine <edu0307_2[preload]> besuchen. Trifft dies aktuell immer noch zu?

[IF edu0307_2[Preload] = 9] Bei der letzten Befragung im [INTDATM/INTDATY] habe ich mir zu

der Frage, was Sie für eine berufliche Ausbildung machen, folgendes notiert:

<edu0308_2[preload]>. Trifft dies aktuell immer noch zu?

--in: Wenn Sie im gleichen Ausbildungsberuf bei einem anderen Arbeitgeber sind, bitte hier mit „Ja“ antworten. Wenn Angaben zur Ausbildung nicht korrekt, bitte Button verwenden.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-96: Angaben zur Ausbildung nicht korrekt

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **edu0307 / edu0308**

--pi: **50007**

--vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)

--ko: nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: (hpr06=1) AND (**edu0302 != 1 OR** edu0307_2[Preload]=MISSING)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Berufsgrundbildungsjahr

2: Berufsvorbereitungsjahr

3: Berufsschule ohne Lehre

4: Lehre

5: Berufsfachschule, Handelsschule

6: Schule des Gesundheitswesens

7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)

8: Beamtenausbildung

9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--st: Schule/Erwerbstätigkeit Familienmitglieder

--end--

--va: **txt0002**

--pi: **50008**

--vb: Einleitung Schule/Erwerb

--ko:

--ef: (Version 1, 2, 4) OR (Version = 3 and ((ptyp = 1 & fpr0015=1) OR (ptyp = 2 & fpr0020=1)))

--fr:

[if Version = 1, 2, 4] Kommen wir nun zu einzelnen Personen aus Ihrer Familie, zu denen ich noch einige Fragen habe. Diese gehe ich im Folgenden einzeln und mit Namen durch.

[if Version = 3 and (ptyp = 1 & fpr0015 = 1) OR (ptyp = 2 & fpr0020 = 1)] Im Folgenden habe ich noch einige Fragen zu ihrem Partner.

--we:

1: weiter

--end--

--va: **hpr01t/ hpr02t/ hpr03t/ hpr04t/ hpr05t/ hpr06t/ hpr07t/ hpr08t/ hpr09t/ hpr10t/ hpr11t/ hpr12t/ hpr13t/ hpr14t/ hpr15t/ hpr16t/ hpr17t/ hpr18t/ hpr98t/ hpr99t**

--pi: **50009**

--vb: Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Kindergarten/KITA / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche Ausbildung/Lehre/Umschulung / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Gelegentlich/unregelmaessig beschaeftigt / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger Wehrdienst / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges soziales/oekologisches Jahr / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Hausfrau/Hausmann / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Vorruehstaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Private Betreuung / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Sonstiges / Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko:

--ef: Zwilling1_vorhanden = 1 & Befragungsperson!=Zwilling1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr:

[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf <NAME> (ptyp) zutrifft.

[IF age[001] < 7] 1: Kindergarten / KITA, Tagesmutter
 [IF age[001] < 67 and > 4] 2: Allgemeinbildende Schule (Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)
 [IF age[001]> 15] 3: Ausbildung an einer Hochschule
 [IF age[001]< 67 and > 15] 4: Vollzeit erwerbstätig (mindestens 35 Wochenstunden)
 [IF age[001]< 67 and > 15] 5: In Teilzeitbeschäftigung (auch bei parallelen Teilzeittätigkeiten) (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)
 [IF age[001] < 67 and > 15] 6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung
 [IF age[001] < 67 and > 15] 7: Geringfügig erwerbstätig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)
 [IF age[001] < 67 and > 15] 8: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt
 [IF age[001] < 67 and > 16] 9: Freiwilliger Wehrdienst
 [IF age[001] < 67 and > 16] 10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst
 [IF age[001] < 67 and > 15] 11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)
 [IF age[001] < 48 and > 15] 12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung
 [IF age[001]< 67 and > 17] 13: Hausfrau / Hausmann
 [IF age[001]> 15] 14: Vorruheständler, Rentner, erwerbsunfähig
 [IF age[001] > 57] 15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null
 [IF age[001] < 67 and > 15] 16: sonstige Nichterwerbstätigkeit
 [IF age[001] < 6] 17: Kind wird noch privat betreut.
 18: Sonstiges: [OPEN]
 --in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.
 --we:
 1: ja
 2: nein

 BUTTON
 -98: Weiß nicht [nmul]
 -99: Keine Angabe [nmul]
 --end--

```
--va: edu0400t / edu0401t
--pi: 50012
--vb: Schulform
--ko: über Zwilling 1
--ef: hpr02t = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)
--fr: Welche Schule besucht <Name[001]> (ptyp) zurzeit?
--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Grundschule
2: Orientierungsschule
3: Hauptschule
4: Realschule
5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und
Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)
6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)
7: Waldorfschule
8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Sonderschule/Förderschule
10: Andere Schule, und zwar: __

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
-87: geht noch nicht zur Schule
--end--
```

```
--va: edu0402t
--pi: 50013
--vb: Klasse
--ko: über Zwilling 1
--ef: hpr02t = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) & edu0400t > 0
--fr: Welche Klasse besucht <Name[001]> (ptyp) auf dieser Schule?
```

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

--we:

Klasse: ____

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **edu0303t**

--pi: **50014**

--vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)

--ko: über Zwilling 1

--ef: hpr03t = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Fachhochschule

2: Universität, sonstige Hochschule

3: Promotion

4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **edu0307t/ edu0308t**

--pi: **50015**

--vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)

--ko: über Zwilling 1

--ef: hpr06t=1 (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

- 1: Berufsgrundbildungsjahr
- 2: Berufsvorbereitungsjahr
- 3: Berufsschule ohne Lehre
- 4: Lehre
- 5: Berufsfachschule, Handelsschule
- 6: Schule des Gesundheitswesens
- 7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)
- 8: Beamtenausbildung
- 9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **hpr01u / hpr02u / hpr03u / hpr04u/ hpr05u / hpr06u / hpr07u / hpr08u / hpr09u / hpr10u / hpr11u / hpr12u / hpr13u / hpr14u / hpr15u / hpr16u / hpr17u / hpr18u / hpr98u / hpr99u**

--pi: **50009_1**

--vb: Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Kindergarten/KITA / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Person X: Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche Ausbildung/Lehre/Umschulung / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Gelegentlich/unregelmaessig beschaeftigt / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger Wehrdienst / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges soziales/oekologisches Jahr / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Hausfrau/Hausmann / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Vorruehstaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Private Betreuung / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit -

Sonstiges / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko:

--ef: Zwilling2_vorhanden = 1 & Befragungsperson!=Zwilling2 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr:

[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf <NAME> (ptyp) zutrifft.

[IF age[002] < 7] 1: Kindergarten / KITA, Tagesmutter

[IF age[002] < 67 and > 4] 2: Allgemein bildende Schule (Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)

[IF age[002] > 15] 3: Ausbildung an einer Hochschule

[IF age[002]< 67 and > 15] 4: Vollzeit erwerbstätig (mindestens 35 Wochenstunden)

[IF age[002] < 67 and > 15] 5: In Teilzeitbeschäftigung (auch bei parallelen Teilzeittätigkeiten) (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)

[IF age[002] < 67 and > 15] 6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung

[IF age[002]< 67 and > 15] 7: Geringfügig erwerbstätig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)

[IF age[002] < 67 and > 15] 8: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt

[IF age[002] < 67 and > 16] 9: Freiwilliger Wehrdienst

[IF age[002] < 67 and > 16] 10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst

[IF age[002] < 67 and > 15] 11: Arbeitslos, arbeitssuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)

[IF age[002] < 48 and > 15] 12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung

[IF age[002] < 67 and > 17] 13: Hausfrau / Hausmann

[IF age[002] > 15] 14: Vorruheständler, Rentner, erwerbsunfähig

[IF age[002] > 57] 15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null

[IF age[002] < 67 and > 15] 16: sonstige Nichterwerbstätigkeit

[IF age[002] < 6] 17: Kind wird noch privat betreut.

18: Sonstiges: [OPEN]

--in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.

--we:

1: ja

2: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht [nmul]

-99: Keine Angabe [nmul]

--end--

--va: **edu0400u / edu0401u**

--pi: **50012_1**

--vb: Schulform

--ko: über Zwilling 2

--ef: hpr02u = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Welche Schule besucht <Name[002]> (ptyp) zurzeit?

--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.

--we:

1: Grundschule

2: Orientierungsschule

3: Hauptschule

4: Realschule

5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)

6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)

7: Waldorfschule

8: Gymnasium (auch Kolleg)

9: Sonderschule/Förderschule

10: Andere Schule, und zwar: __

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

-87: geht noch nicht zur Schule

--end--

```
--va: edu0402u
--pi: 50013_2
--vb: Klasse
--ko: über Zwilling 2
--ef: hpr02u = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) & edu0400u > 0
--fr: Welche Klasse besucht <Name[002]> auf dieser Schule?
```

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

```
--we:
Klasse: ____
BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
```

```
--va: edu0303u
--pi: 50014_1
--vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)
--ko: über Zwilling 2
--ef: hpr03u = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)
--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?
--in: [INT] Liste vorlesen
--we:
1: Fachhochschule
2: Universität, sonstige Hochschule
3: Promotion
4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--
```


--va: **edu0307u / edu0308u**

--pi: **50015_1**

--vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)

--ko: über Zwilling 2:

--ef: hpr06u = 1 (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Berufsgrundbildungsjahr

2: Berufsvorbereitungsjahr

3: Berufsschule ohne Lehre

4: Lehre

5: Berufsfachschule, Handelsschule

6: Schule des Gesundheitswesens

7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)

8: Beamtenausbildung

9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **hpr01s / hpr02s / hpr03s / hpr04s / hpr05s / hpr06s / hpr07s / hpr08s / hpr09s /
hpr10s / hpr11s / hpr12s / hpr13s / hpr14s / hpr15s / hpr16s / hpr17s / hpr18s /
hpr98s / hpr99s**

--pi: **50009_2**

--vb: Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Kindergarten/KITA / Geschwister: Erwerbstaetigkeit -

Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Geschwister: Erwerbstaetigkeit -

Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Voll

erwerbstaetig / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) /

Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche Ausbildung/Lehre/Umschulung / Geschwister:

Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Geschwister:

Erwerbstaetigkeit - Gelegentlich/unregelmassig beschaeftigt / Geschwister: Erwerbstaetigkeit -

Freiwilliger Wehrdienst / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges soziales/oekologisches Jahr / Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Hausfrau/Hausmann / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Vorruehstaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Private Betreuung / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Sonstiges / Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Geschwister: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko:

--ef: Geschwister_vorhanden = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr:

[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf <NAME> (ptyp) zutrifft.

[IF age[200]< 7] 1: Kindergarten / KITA, Tagesmutter

[IF age[200] < 67 and > 4] 2: Allgemein bildende Schule (Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)

[IF age[200]> 15] 3: Ausbildung an einer Hochschule

[IF age[200] < 67 and > 15] 4: Vollzeit erwerbstaetig (mindestens 35 Wochenstunden)

[IF age[200] < 67 and > 15] 5: In Teilzeitbeschaeftigung (auch bei parallelen Teilzeitaetigkeiten) (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)

[IF age[200] < 67 and > 15] 6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung

[IF age[200] < 67 and > 15] 7: Geringfuegig erwerbstaetig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)

[IF age[200] < 67 and > 15] 8: Gelegentlich oder unregelmaeßig beschaeftigt

[IF age[200] < 67 and > 16] 9: Freiwilliger Wehrdienst

[IF age[200] < 67 and > 16] 10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder oekologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst

[IF age[200] < 67 and > 15] 11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)

[IF age[200] < 48 and > 15] 12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung

[IF age[200] < 67 and > 17] 13: Hausfrau / Hausmann

[IF age[200] > 15] 14: Vorruehestaendler, Rentner, erwerbsunfaehig

[IF age[200] > 57] 15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null
 [IF age[200] < 67 and > 15] 16: sonstige Nichterwerbstätigkeit
 [IF age[200] < 6] 17: Kind wird noch privat betreut.
 18: Sonstiges: [OPEN]
 --in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.

--we:
 1: ja
 2: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht [nmul]
 -99: Keine Angabe [nmul]
 --end--

--va: **edu0400s / edu0401s**

--pi: **50012_2**

--vb: Schulform

--ko: über Geschwister

--ef: hpr02s = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Welche Schule besucht <Name[200]> (ptyp) zurzeit?

--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.

--we:

- 1: Grundschule
- 2: Orientierungsschule
- 3: Hauptschule
- 4: Realschule
- 5: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)
- 6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)
- 7: Waldorfschule
- 8: Gymnasium (auch Kolleg)
- 9: Sonderschule/Förderschule
- 10: Andere Schule, und zwar: __

BUTTON

-98: weiß nicht
 -99: keine Angabe
 -87: geht noch nicht zur Schule
 --end--

--va: **edu0402s**
 --pi: **50013_2**
 --vb: Klasse
 --ko: über Geschwister
 --ef: hpr02s = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) & edu0400s > 0
 --fr: Welche Klasse besucht <Name[200]> (ptyp) auf dieser Schule?

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

--we:

Klasse: ____

BUTTON

-98: Weiß nicht
 -99: Keine Angabe
 --end--

--va: **edu0303s**
 --pi: **50014_2**
 --vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)
 --ko: über Geschwister
 --ef: hpr03s = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

- 1: Fachhochschule
- 2: Universität, sonstige Hochschule
- 3: Promotion
- 4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **edu0307s / edu0308s**

--pi: **50015_2**

--vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)

--ko: über Geschwister:

--ef: hpr06s= 1 (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Berufsgrundbildungsjahr

2: Berufsvorbereitungsjahr

3: Berufsschule ohne Lehre

4: Lehre

5: Berufsfachschule, Handelsschule

6: Schule des Gesundheitswesens

7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)

8: Beamtenausbildung

9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **hpr01m / hpr02m / hpr03m / hpr04m / hpr05m / hpr06 / hpr07m / hpr08m / hpr09m /
hpr10m / hpr11m / hpr12m / hpr13m / hpr14m / hpr15m / hpr16m / hpr17m / hpr18m /
hpr98m / hpr99m**

--pi: **50009_3**

--vb: Mutter: Erwerbstaetigkeit - Kindergarten/KITA / Mutter: Erwerbstaetigkeit -

Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Mutter: Erwerbstaetigkeit -

Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Mutter: Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig /
 Mutter: Erwerbstaetigkeit - Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Mutter:
 Erwerbstaetigkeit - Betriebliche Ausbildung/Lehre/Umschulung / Mutter: Erwerbstaetigkeit -
 Geringfuegig beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Mutter: Erwerbstaetigkeit -
 Gelegentlich/unregelmaessig beschaeftigt / Mutter: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger Wehrdienst /
 Mutter: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges soziales/oekologisches Jahr / Mutter: Erwerbstaetigkeit -
 Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Mutter: Erwerbstaetigkeit -
 Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Mutter: Erwerbstaetigkeit - Hausfrau/Hausmann / Mutter:
 Erwerbstaetigkeit - Vorruehstaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig / Mutter: Erwerbstaetigkeit -
 Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Mutter: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Mutter:
 Erwerbstaetigkeit - Private Betreuung / Mutter: Erwerbstaetigkeit - Sonstiges / Mutter:
 Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Mutter: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko:

--ef: Mutter_vorhanden=1 & Befragungsperson!=Mutter & (Version = 1 OR Version = 2 OR
 Version = 4)

--fr:

[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf <NAME>
 (ptyp) zutrifft.

[IF age[300] < 7] 1: Kindergarten / KITA, Tagesmutter

[IF age[300] < 67 and > 4] 2: Allgemein bildende Schule (Grundschule, Gesamtschule,
 Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)

[IF age[300] > 15] 3: Ausbildung an einer Hochschule

[IF age[300]< 67 and > 15] 4: Vollzeit erwerbstaetig (mindestens 35 Wochenstunden)

[IF age[300] < 67 and > 15] 5: In Teilzeitbeschaeftigung (auch bei parallelen Teilzeitaetigkeiten)
 (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)

[IF age[300] < 67 and > 15] 6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung

[IF age[300] < 67 and > 15] 7: Geringfuegig erwerbstaetig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von
 Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)

[IF age[300] < 67 and > 16] 9: Freiwilliger Wehrdienst

[IF age[300] < 67 and > 15] 8: Gelegentlich oder unregelmassig beschaeftigt

[IF age[300] < 67 and > 16] 10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder oekologisches Jahr,
 Bundesfreiwilligendienst

[IF age[300] < 67 and > 15] 11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)

[IF age[300] < 48 and > 15] 12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung

[IF age[300] < 67 and > 17] 13: Hausfrau / Hausmann

[IF age[300] > 15] 14: Vorruheständler, Rentner, erwerbsunfähig

[IF age[300] > 57] 15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null

[IF age[300] < 67 and > 15] 16: sonstige Nichterwerbstätigkeit

[IF age[300] < 6] 17: Kind wird noch privat betreut.

18: Sonstiges: [OPEN]

--in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.

--we:

1: ja

2: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht [nmul]

-99: Keine Angabe [nmul]

--end--

--va: **edu0400m / edu0401m**

--pi: **50012_3**

--vb: Schulform

--ko: über Mutter

--ef: hpr02m = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Welche Schule besucht <Name[300]> (ptyp) zurzeit?

--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.

--we:

1: Grundschule

2: Orientierungsschule

3: Hauptschule

4: Realschule

5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)

6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)

- 7: Waldorfschule
- 8: Gymnasium (auch Kolleg)
- 9: Sonderschule/Förderschule
- 10: Andere Schule, und zwar: __

BUTTON

- 98: weiß nicht
- 99: keine Angabe
- 87: geht noch nicht zur Schule
- end--

```
--va: edu0402m
--pi: 50013_3
--vb: Klasse
--ko: über Mutter
--ef: hpr02m = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) & edu0400m > 0
--fr: Welche Klasse besucht <Name[300]> (ptyp) auf dieser Schule?
```

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

- we:
- Klasse: __
- BUTTON**
- 98: Weiß nicht
- 99: Keine Angabe
- end--

```
--va: edu0303m
--pi: 50014_3
--vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)
--ko:über Mutter
--ef: hpr03m = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?
--in: [INT] Liste vorlesen
```


--we:

- 1: Fachhochschule
- 2: Universität, sonstige Hochschule
- 3: Promotion
- 4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

- 98: weiß nicht
 - 99: keine Angabe
- end--

--va: **edu0307m / edu0308m**

--pi: **50015_3**

--vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)

--ko: über Mutter:

--ef: hpr06m= 1 (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

- 1: Berufsgrundbildungsjahr
- 2: Berufsvorbereitungsjahr
- 3: Berufsschule ohne Lehre
- 4: Lehre
- 5: Berufsfachschule, Handelsschule
- 6: Schule des Gesundheitswesens
- 7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)
- 8: Beamtenausbildung
- 9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

- 98: weiß nicht
 - 99: keine Angabe
- end--

```
--va: hpr01f / hpr02f / hpr03f / hpr04f / hpr05f / hpr06f / hpr07f / hpr08f / hpr09f / hpr10f /
hpr11f / hpr12f / hpr13f / hpr14f / hpr15f / hpr16f / hpr17f / hpr18f / hpr98f / hpr99f
--pi: 50009_4
--vb: Vater: Erwerbstaetigkeit - Kindergarten/KITA / Vater: Erwerbstaetigkeit - Allgemeinbildende
Schule (1. Bildungsweg) / Vater: Erwerbstaetigkeit - Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and.
Bild. / Vater: Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig / Vater: Erwerbstaetigkeit -
Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Vater: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche
Ausbildung/Lehre/Umschulung / Vater: Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig beschaeftigt/Mini-
Job/1-Euro-Job / Vater: Erwerbstaetigkeit - Gelegentlich/unregelmassig beschaeftigt / Vater:
Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger Wehrdienst / Vater: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges
soziales/oekologisches Jahr / Vater: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet /
Vater: Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Vater: Erwerbstaetigkeit -
Hausfrau/Hausmann / Vater: Erwerbstaetigkeit - Vorruehstaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig /
Vater: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Vater: Erwerbstaetigkeit - Nicht
erwerbstaetig / Vater: Erwerbstaetigkeit - Private Betreuung / Vater: Erwerbstaetigkeit -
Sonstiges / Vater: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Vater: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe
--ko:
--ef: Vater_vorhanden=1 & Befragungsperson!=Vater & (Version = 1 OR Version = 2 OR
Version = 4)
--fr:
[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf <NAME>
(ptyp) zutrifft.

[IF age[400]< 7] 1: Kindergarten / KITA, Tagesmutter
[IF age[400] < 67 and > 4] 2: Allgemein bildende Schule (Grundschule, Gesamtschule,
Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)
[IF age[400] > 15] 3: Ausbildung an einer Hochschule
[IF age[400] < 67 and > 15] 4: Vollzeit erwerbstaetig (mindestens 35 Wochenstunden)
[IF age[400] < 67 and > 15] 5: In Teilzeitbeschaeftigung (auch bei parallelen Teilzeittaeigkeiten)
(mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)
[IF age[400] < 67 and > 15] 6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung
[IF age[400] < 67 and > 15] 7: Geringfuegig erwerbstaetig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von
Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)
```

[IF age[400] < 67 and > 15] 8: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt
 [IF age[400]< 67 and > 16] 9: Freiwilliger Wehrdienst
 [IF age[400] < 67 and > 16] 10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst
 [IF age[400] < 67 and > 15] 11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)
 [IF age[400]< 48 and > 15] 12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung
 [IF age[400] < 67 and > 17] 13: Hausfrau / Hausmann
 [IF age > 15] 14: Vorruheständler, Rentner, erwerbsunfähig
 [IF age[400] > 57] 15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null
 [IF age[400] < 67 and > 15] 16: sonstige Nichterwerbstätigkeit
 [IF age < 6] 17: Kind wird noch privat betreut.
 18: Sonstiges: [OPEN]
 --in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.
 --we:
 1: ja
 2: nein

BUTTON
 -98: Weiß nicht [nmul]
 -99: Keine Angabe [nmul]
 --end--

--va: **edu0400f / edu0401f**
 --pi: **50012_4**
 --vb: Schulform
 --ko: über Vater
 --ef: hpr02f = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)
 --fr: Welche Schule besucht <Name[400]> (ptyp) zurzeit?
 --in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
 --we:
 1: Grundschule
 2: Orientierungsschule
 3: Hauptschule

4: Realschule

5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)

6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)

7: Waldorfschule

8: Gymnasium (auch Kolleg)

9: Sonderschule/Förderschule

10: Andere Schule, und zwar: __

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

-87: geht noch nicht zur Schule

--end--

--va: **edu0402f**

--pi: **50013_4**

--vb: Klasse

--ko: über Vater

--ef: hpr02f = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) & edu0400f > 0

--fr: Welche Klasse besucht <Name[400]> (ptyp) auf dieser Schule?

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

--we:

Klasse: ____

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **edu0303f**

--pi: **50014_4**

--vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)

--ko: über Vater

--ef: hpr03f = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Fachhochschule

2: Universität, sonstige Hochschule

3: Promotion

4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **edu0307f / edu0308f**

--pi: **50015_4**

--vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)

--ko: über Vater:

--ef: hpr06f= 1 (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Berufsgrundbildungsjahr

2: Berufsvorbereitungsjahr

3: Berufsschule ohne Lehre

4: Lehre

5: Berufsfachschule, Handelsschule

6: Schule des Gesundheitswesens

7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)

8: Beamtenausbildung

9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht
 -99: keine Angabe
 --end--

--va: **hpr01n / hpr02n / hpr03n / hpr04n / hpr05n / hpr06n / hpr07n / hpr08n / hpr09n / hpr10n / hpr11n / hpr12n / hpr13n / hpr14n / hpr15n / hpr16n / hpr17n / hpr18n / hpr98n / hpr99n**

--pi: **50009_5**

--vb: Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Kindergarten/KITA / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche Ausbildung/Lehre/Umschulung / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Gelegentlich/unregelmaessig beschaeftigt / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger Wehrdienst / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges soziales/oekologisches Jahr / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Hausfrau/Hausmann / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Vorruehstaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Private Betreuung / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Sonstiges / Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Stiefmutter: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko:

--ef: (Stiefmutter_vorhanden=1 & Befragungsperson!=Stiefmutter & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4))

--fr:

[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf <NAME> (ptyp) zutrifft.

[IF age[600] < 7] 1: Kindergarten / KITA, Tagesmutter

[IF age[600] < 67 and > 4] 2: Allgemein bildende Schule (Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)

[IF age[600] > 15] 3: Ausbildung an einer Hochschule
 [IF age[600] < 67 and > 15] 4: Vollzeit erwerbstätig (mindestens 35 Wochenstunden)
 [IF age[600] < 67 and > 15] 5: In Teilzeitbeschäftigung (auch bei parallelen Teilzeittätigkeiten)
 (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)
 [IF age[600] < 67 and > 15] 6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung
 [IF age[600] < 67 and > 15] 7: Geringfügig erwerbstätig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von
 Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)
 [IF age[600] < 67 and > 15] 8: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt
 [IF age[600] < 67 and > 16] 9: Freiwilliger Wehrdienst
 [IF age[600] < 67 and > 16] 10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder ökologisches Jahr,
 Bundesfreiwilligendienst
 [IF age[600] < 67 and > 15] 11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit,
 Arbeitsamt, Jobcenter)
 [IF age[600] < 48 and > 15] 12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung
 [IF age[600] < 67 and > 17] 13: Hausfrau / Hausmann
 [IF age[600] > 15] 14: Vorruheständler, Rentner, erwerbsunfähig
 [IF age[600] > 57] 15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null
 [IF age[600] < 67 and > 15] 16: sonstige Nichterwerbstätigkeit
 [IF age[600] < 6] 17: Kind wird noch privat betreut.

18: Sonstiges: [OPEN]

--in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.

--we:

1: ja

2: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht [nmul]

-99: Keine Angabe [nmul]

--end--

--va: **edu0400n / edu0401n**

--pi: **50012_5**

--vb: Schulform

--ko: über Stiefmutter

```
--ef: hpr02n = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)
--fr: Welche Schule besucht <Name[600]> (ptyp) zurzeit?
--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Grundschule
2: Orientierungsschule
3: Hauptschule
4: Realschule
5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und
Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)
6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)
7: Waldorfschule
8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Sonderschule/Förderschule
10: Andere Schule, und zwar: __
```

BUTTON

```
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
-87: geht noch nicht zur Schule
--end--
```

```
--va: edu0402n
```

```
--pi: 50013_5
```

```
--vb: Klasse
```

```
--ko: über Stiefmutter
```

```
--ef: hpr02n = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) & edu0400n > 0
```

```
--fr: Welche Klasse besucht <Name[600]> (ptyp) auf dieser Schule?
```

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

```
--we:
```

```
Klasse: ____
```

BUTTON

-98: Weiß nicht
 -99: Keine Angabe
 --end--

--va: **edu0303n**
 --pi: **50014_5**
 --vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)
 --ko: über Stiefmutter
 --ef: hpr03n = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?
 --in: [INT] Liste vorlesen
 --we:
 1: Fachhochschule
 2: Universität, sonstige Hochschule
 3: Promotion
 4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht
 -99: keine Angabe
 --end--

--va: **edu0307n / edu0308n**
 --pi: **50015_5**
 --vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)
 --ko: über Stiefmutter:
 --ef: hpr06n= 1 (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?
 --in: [INT] Liste vorlesen
 --we:
 1: Berufsgrundbildungsjahr
 2: Berufsvorbereitungsjahr
 3: Berufsschule ohne Lehre

- 4: Lehre
- 5: Berufsfachschule, Handelsschule
- 6: Schule des Gesundheitswesens
- 7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)
- 8: Beamtenausbildung
- 9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

- 98: weiß nicht
- 99: keine Angabe
- end--

--va: **hpr01g / hpr02g / hpr03g / hpr04g / hpr05g / hpr06g / hpr07g / hpr08g / hpr09g / hpr10g / hpr11g / hpr12g / hpr13g / hpr14g / hpr15g / hpr16g / hpr17g / hpr18g / hpr98g / hpr99g**

--pi: **50009_6**

--vb: Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Kindergarten/KITA / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche Ausbildung/Lehre/Umschulung / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Gelegentlich/unregelmaessig beschaeftigt / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger Wehrdienst / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges soziales/oekologisches Jahr / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Hausfrau/Hausmann / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Vorruehstaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Private Betreuung / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Sonstiges / Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Stiefvater: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko:

--ef: (Stiefvater_vorhanden=1 & Befragungsperson!=Stiefvater & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4))

--fr:

[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf <NAME> (ptyp) zutrifft.

[IF age[500] < 7] 1: Kindergarten / KITA, Tagesmutter

[IF age[500] < 67 and > 4] 2: Allgemein bildende Schule (Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)

[IF age[500] > 15] 3: Ausbildung an einer Hochschule

[IF age[500] < 67 and > 15] 4: Vollzeit erwerbstätig (mindestens 35 Wochenstunden)

[IF age[500] < 67 and > 15] 5: In Teilzeitbeschäftigung (auch bei parallelen Teilzeittätigkeiten) (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)

[IF age[500] < 67 and > 15] 6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung

[IF age[500] < 67 and > 15] 7: Geringfügig erwerbstätig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)

[IF age[500] < 67 and > 15] 8: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt

[IF age[500] < 67 and > 16] 9: Freiwilliger Wehrdienst

[IF age[500] < 67 and > 16] 10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst

[IF age[500] < 67 and > 15] 11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)

[IF age[500] < 48 and > 15] 12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung

[IF age[500] < 67 and > 17] 13: Hausfrau / Hausmann

[IF age[500] > 15] 14: Vorruheständler, Rentner, erwerbsunfähig

[IF age[500] > 57] 15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null

[IF age[500] < 67 and > 15] 16: sonstige Nichterwerbstaetigkeit

[IF age[500] < 6] 17: Kind wird noch privat betreut.

18: Sonstiges: [OPEN]

--in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.

--we:

1: ja

2: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht [nmul]

-99: Keine Angabe [nmul]

--end--

--va: **edu0400g / edu0401g**

--pi: **50012_6**

--vb: Schulform

--ko: über Stiefvater

--ef: hpr02g = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Welche Schule besucht <Name[500]> (ptyp) zurzeit?

--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.

--we:

1: Grundschule

2: Orientierungsschule

3: Hauptschule

4: Realschule

5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)

6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)

7: Waldorfschule

8: Gymnasium (auch Kolleg)

9: Sonderschule/Förderschule

10: Andere Schule, und zwar: __

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

-87: geht noch nicht zur Schule

--end--

--va: **edu0402g**

--pi: **50013_6**

--vb: Klasse

--ko: über Stiefvater

--ef: hpr02g = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) & edu0400g > 0

--fr: Welche Klasse besucht <Name[500]> (ptyp) auf dieser Schule?

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

--we:

Klasse: ____

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **edu0303g**

--pi: **50014_6**

--vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)

--ko: über Stiefvater

--ef: hpr03g = 1 & (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Fachhochschule

2: Universität, sonstige Hochschule

3: Promotion

4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **edu0307g / edu0308g**

--pi: **50015_6**

--vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)

--ko: über Stiefvater:

--ef: hpr06g= 1 (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Berufsgrundbildungsjahr

2: Berufsvorbereitungsjahr

3: Berufsschule ohne Lehre

4: Lehre

5: Berufsfachschule, Handelsschule

6: Schule des Gesundheitswesens

7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)

8: Beamtenausbildung

9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **hpr02p / hpr03p / hpr04p / hpr05p / hpr06p / hpr07p / hpr08p / hpr09 / hpr10p / hpr11p / hpr12p / hpr13p / hpr14p / hpr15p / hpr16p / hpr18p / hpr98p / hpr99p**

--pi: **50009_7**

--vb: Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Partner

Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Partner Zwilling 1:

Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit -

Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche

Ausbildung/Lehre/Umschulung / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig

beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit -

Gelegentlich/unregelmaessig beschaeftigt / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger

Wehrdienst / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges soziales/oekologisches Jahr /

Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Partner Zwilling 1:

Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit -

Hausfrau/Hausmann / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit -Vorruehstaendler/Rentner/

Erwerbsunfaehig / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null /

Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Sonstiges / Partner Zwilling 1: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Partner Zwilling 1:

Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko: Version 3 = nur Partner befragungsrelevant. Version 2: Je nach Zwilling wird die Info über den Partner in hprXp oder hprXq gespeichert.

--ef: (Befragungsperson=Zwilling1 & fpr0015=1 & (Version 2 OR Version 3))

--fr:

[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf Ihren Partner/Ihre Partnerin <NAME> (ptyp) zutrifft.

2: Allgemein bildende Schule (Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)

3: Ausbildung an einer Hochschule

4: Vollzeit erwerbstätig (mindestens 35 Wochenstunden)

5: In Teilzeitbeschäftigung (auch bei parallelen Teilzeittätigkeiten) (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)

6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung

7: Geringfügig erwerbstätig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)

8: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt

9: Freiwilliger Wehrdienst

10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst

11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)

12: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung

13: Hausfrau / Hausmann

14: Vorruheständler, Rentner, erwerbsunfähig

15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null

16: sonstige Nichterwerbstätigkeit

18: Sonstiges: [OPEN]

--in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.

--we:

1: ja

2: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht [nmul]

-99: Keine Angabe [nmul]

--end--

--va: **edu0400p / edu0401p**

--pi: **50012_7**

--vb: Schulform

--ko: über Partner Zwilling 1

--ef: hpr02p = 1 & (Version = 2 OR Version = 3)

--fr: Welche Schule besucht <Name[110/111]> (ptyp) zurzeit?

--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.

--we:

1: Grundschule

2: Orientierungsschule

3: Hauptschule

4: Realschule

5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und
Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)

6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)

7: Waldorfschule

8: Gymnasium (auch Kolleg)

9: Sonderschule/Förderschule

10: Andere Schule, und zwar: __

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

-87: geht noch nicht zur Schule

--end--


```
--va: edu0402p
--pi: 50013_7
--vb: Klasse
--ko: über Partner Zwilling 1
--ef: hpr02p = 1 & (Version = 2 OR Version = 3) & edu0400p > 0
--fr: Welche Klasse besucht <Name[110/111]> (ptyp) auf dieser Schule?
```

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

```
--we:
Klasse: ____
BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
```

```
--va: edu0303p
--pi: 50014_7
--vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)
--ko: über Partner Zwilling 1
--ef: hpr03p = 1 & (Version = 2 OR Version = 3)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?
--in: [INT] Liste vorlesen
--we:
1: Fachhochschule
2: Universität, sonstige Hochschule
3: Promotion
4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--
```

--va: **edu0307p / edu0308p**

--pi: **50015_7**

--vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)

--ko: über Partner Zwilling 1

--ef: hpr06p= 1 (Version = 2 OR Version = 3)

--fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Berufsgrundbildungsjahr

2: Berufsvorbereitungsjahr

3: Berufsschule ohne Lehre

4: Lehre

5: Berufsfachschule, Handelsschule

6: Schule des Gesundheitswesens

7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)

8: Beamtenausbildung

9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

--end--

--va: **hpr02q / hpr03q / hpr04q / hpr05q / hpr06q / hpr07q / hpr08q / hpr09q / hpr10q / hpr11q / hpr12q / hpr13q / hpr14q / hpr15q / hpr16q / hpr18q / hpr98q / hpr99q**

--pi: **50009_8**

--vb: Partner Zwilling 2: Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Allgemeinbildende Schule (1. Bildungsweg) / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Ausbildung/Hochschule/Weiterbild./and. Bild. / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Voll erwerbstaetig / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Teilzeitbeschaeftigt (auch mehrere parallel) / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Betriebliche Ausbildung/Lehre/Umschulung / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Geringfuegig beschaeftigt/Mini-Job/1-Euro-Job / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Gelegentlich/unregelmaessig beschaeftigt / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliger Wehrdienst / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Freiwilliges

soziales/oekologisches Jahr / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Arbeitslos/Arbeitsuchend gemeldet / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Mutterschutz/Elternzeit/Beurlaubung / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Hausfrau/Hausmann / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Vorruhestaendler/Rentner/Erwerbsunfaehig / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Nicht erwerbstaetig / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Sonstiges / Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Weiss nicht/ Partner Zwilling 2: Erwerbstaetigkeit - Keine Angabe

--ko: Version 3 = nur Partner befragungsrelevant. Version 2: Je nach Zwilling wird die Info über den Partner in hprXp oder hprXq gespeichert.

--ef: (Befragungsperson=Zwilling2 & fpr0020=1 & (Version 2 OR Version 3))

--fr:

[MFN] Bitte geben Sie an, was in Bezug auf Schule oder Erwerbstaetigkeit aktuell auf Ihren Partner/Ihre Partnerin <NAME> (ptyp) zutrifft.

2: Allgemein bildende Schule (Grundschule, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, Kolleg)

3: Ausbildung an einer Hochschule

4: Vollzeit erwerbstätig (mindestens 35 Wochenstunden)

5: In Teilzeitbeschäftigung (auch bei parallelen Teilzeittätigkeiten) (mindestens 16 und weniger als 35 Wochenstunden)

6: In betrieblicher Ausbildung/Lehre oder betrieblicher Umschulung

7: Geringfügig erwerbstätig, Mini Job, Ein-Euro-Job (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) (weniger als 16 Wochenstunden)

8: Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt

9: Freiwilliger Wehrdienst

10: Freiwilliges Jahr, z.B. soziales oder ökologisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst

11: Arbeitslos, arbeitsuchend gemeldet (bei der Agentur für Arbeit, Arbeitsamt, Jobcenter)

: Mutterschutz, Elternzeit, Beurlaubung

13: Hausfrau / Hausmann

14: Vorruheständler, Rentner, erwerbsunfähig

15: In Altersteilzeit mit Arbeitszeit Null

16: sonstige Nichterwerbstätigkeit

18: Sonstiges: [OPEN]

--in: Liste vorlesen und direkte Ja/Nein Antwort erbeten.

--we:

1: ja

2: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht [nmul]

-99: Keine Angabe [nmul]

--end--

--va: **edu0400q / edu0401q**

--pi: **50012_8**

--vb: Schulform

--ko: über Partner Zwilling 2

--ef: hpr02q = 1 & (Version = 2 OR Version = 3)

--fr: Welche Schule besucht <Name[120/121]> (ptyp) zurzeit?

--in: [INT] Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.

--we:

1: Grundschule

2: Orientierungsschule

3: Hauptschule

4: Realschule

5.: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Real-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, regionale Schule, erweiterte Realschule)

6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)

7: Waldorfschule

8: Gymnasium (auch Kolleg)

9: Sonderschule/Förderschule

10: Andere Schule, und zwar: ___

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: keine Angabe

-87: geht noch nicht zur Schule

--end--

--va: **edu0402q**

--pi: **50013_8**

--vb: Klasse

--ko: über Partner Zwilling 2

--ef: hpr02q = 1 & (Version = 2 OR Version = 3) & edu0400q > 0

--fr: Welche Klasse besucht <Name[120/121]> (ptyp) auf dieser Schule?

[PROG: grün] Wenn gerade Sommerferien sind, geben Sie bitte an, in welche Klasse <Name> nach den Sommerferien kommt.

--we: Klasse: ____

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **edu0303q**

--pi: **50014_8**

--vb: Art der Hochschulausbildung / Art der Hochschulausbildung (offen)

--ko: über Partner Zwilling 2

--ef: hpr03q = 1 & (Version = 2 OR Version = 3)

--fr: Was für eine Hochschulausbildung ist das?

--in: [INT] Liste vorlesen

--we:

1: Fachhochschule

2: Universität, sonstige Hochschule

3: Promotion

4: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON

-98: weiß nicht
 -99: keine Angabe
 --end--

--va: **edu0307q / edu0308q**
 --pi: **50015_8**
 --vb: Art berufliche Ausbildung / Art berufliche Ausbildung (offen)
 --ko: über Partner Zwilling 2
 --ef: hpr06q= 1 (Version = 2 OR Version = 3)
 --fr: Was für eine berufliche Ausbildung ist das?
 --in: [INT] Liste vorlesen
 --we:
 1: Berufsgrundbildungsjahr
 2: Berufsvorbereitungsjahr
 3: Berufsschule ohne Lehre
 4: Lehre
 5: Berufsfachschule, Handelsschule
 6: Schule des Gesundheitswesens
 7: Fachschule (z. B. Meister-, Technikerschule)
 8: Beamtenausbildung
 9: Sonstiges, und zwar: [Format: open - string]

BUTTON
 -98: weiß nicht
 -99: keine Angabe
 --end--

--st: Schulabschluss (Neuer Abschluss)
 --end--

--va: **eca0901 / eca0902 / eca0903 / eca0998 / eca0999**
 --pi: **50016**
 --vb: Schulabschluss seit letztem F2F
 --ko: Für Versionen 1, 2 und 4 für jede befragungsrelevante Person der Familie nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: if (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) AND INTDATM != MISSING AND INTDATY != MISSING

--fr:

[MFN] [if Version = 1, 2, 4] Haben Sie oder eine der folgenden Personen seit dem letzten Interview, d.h. seit dem <INTDATM INTDATY>, einen Schulabschluss erworben?

Bei dieser Frage geht es uns um folgende Familienmitglieder:

[PROG: EINBLENDUNG PERSONEN mit NAMEN]:

[if Version = 1 OR Version = 4]: [Namen_Liste] für ptyp 200, 300, 400, 500, 600, 1, 2

[if Version = 2 & pytp = 1]: [Namen_Liste] für ptyp 200, 300, 400, 500, 600, 110, 2

[if Version = 2 & pytp = 2]: [Namen_Liste] für ptyp 200, 300, 400, 500, 600, 120, 1

--in: Mehrfachnennung möglich!

--we:

1: ja, ich

2: ja, jemand aus meiner Familie

3: nein [nmul]

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

```
--va: eca0901_1 / eca0903_1 / eca0904_1 / eca0998_1 / eca0999_1
--pi: 50016_1
--vb: Schulabschluss seit letztem F2F
--ko: Für Version 3
--ef: Version = 3 AND ((fpr0015=1 and ptyp=1) OR (fpr0020=1 AND ptyp=2)) AND INTDATM !=
MISSING AND INTDATY != MISSING
--fr: [MFN]
Haben Sie oder ihr Partner seit dem letzten Interview, d.h. seit dem <INTDATM INTDATY>,
einen Schulabschluss erworben?
--in: Mehrfachnennung möglich.
--we:
1: ja, ich
4: ja, mein Partner
3: nein [nmul]

BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
```

```
--va: eca0901_2 / eca0903_2 / eca0998_2 / eca0999_2
--pi: 50016_2
--vb: Schulabschluss seit letztem F2F
--ko: Für Version 3
--ef: if Version = 3 AND ((ptyp = 1 AND fpr0015!=1) OR (ptyp = 2 AND fpr0020!=1)) AND
INTDATM != MISSING AND INTDATY != MISSING
--fr: Haben Sie seit dem letzten Interview, d.h. seit dem <INTDATM INTDATY>, einen
Schulabschluss erworben?
--in: Mehrfachnennung möglich.
--we:
1: ja
3: nein

BUTTON
```


-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **eca0907t / eca0907u / eca0907s / eca0907m / eca0907f / eca0907n / eca0907g**

--pi: **50017**

--vb: Name Person Schulabschluss

--ko: Für jede Person aus dem Familienprotokoll in dummy Variablen erfassen

--ef: eca0902 = 1 AND (Version = 1 OR Version = 4)

--fr:

[Schulabschluss] Wer von den genannten Personen war das?

--in: Mehrfachnennung möglich.

--we:

[IF ptyp = 001 & **eca0901 != 1**] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002 & **eca0901 != 1**] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)]

200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF GeschlechtGeschwisterkind_missing)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300 & **eca0901 != 1**] 300: Ich selbst

[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)

[IF ptyp = 400 & **eca0901 != 1**] 400: Ich selbst

[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 500 & **eca0901 != 1**] 500: Ich selbst

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:

<NAME_Stiefvater> (Partner der Mutter / Stiefvater der Zwillinge)

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein

Partner <NAME_Stiefvater>

```
[IF ptyp = 600 & eca0901 != 1] 600: Ich selbst
[(IF ptyp = 600_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
<NAME_Stiefmutter> (Partner des Vaters / Stiefmutter der
Zwillinge)
[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine
Partnerin <NAME_Stiefmutter>
```

BUTTON

-98: weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

```
--va: eca0907t_1 / eca0907u_1 / eca0907s_1 / eca0907m_1 / eca0907f_1 / eca0907n_1 /
eca0907g_1 / eca0907p_1 / eca0907q_1
```

```
--pi: 50017_1
```

```
--vb: Name Person Schulabschluss
```

```
--ko: Für jede Person aus dem Familienprotokoll in dummy Variablen erfassen
```

```
--ef: if eca0902= 1 AND Version = 2
```

```
--fr:
```

```
[Schulabschluss] Wer von den genannten Personen war das?
```

```
--we:
```

```
[MFN]
```

```
[IF ptyp = 001 & eca0901 != 1] 1: Ich selbst
```

```
[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)
```

```
[IF ptyp = 002 & eca0901 != 1] 2: Ich selbst
```

```
[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)
```

```
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)] 200:
Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>
```

```
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)]
200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>
```

```
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Meine
(Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>
```

```
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Mein
(Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>
```

```
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF GeschlechtGeschwisterkind_missing)] 200:
<NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)
```

```
[IF ptyp = 300 & eca0901 != 1] 300: Ich selbst
```

```
[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)
```

[IF ptyp = 400 & **eca0901** != 1] 400: Ich selbst
 [IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 500 & **eca0901** != 1] 500: Ich selbst
 [(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:
 <NAME_Stiefvater> (Partner der Mutter / Stiefvater der Zwillinge)
 [(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein
 Partner <NAME_Stiefvater>

[IF ptyp = 600 & **eca0901** != 1] 600: Ich selbst
 [(IF ptyp = 600_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
 <NAME_Stiefmutter> (Partner des Vaters / Stiefmutter der
 Zwillinge)
 [(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine
 Partnerin <NAME_Stiefmutter>

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine
 Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>
 [(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine
 Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

-end--

```

--va: eca0100t
--pi: 50018
--vb: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Zwilling 1
--ef: if ptyp = 1 & (Version = 2 OR Version = 3) & (eca0901 =1 OR eca0901_1 = 1 OR
eca0901_2 = 1 OR eca0907t_1 = 1)
--fr:
Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
--in: [INT] Liste nur bei Bedarf vorlesen. Ansonsten Antwort direkt zuordnen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: ich habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0100u
--pi: 50018_1
--vb: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Zwilling 2
--ef: if ptyp = 2 & (Version = 2 OR Version = 3) & (eca0901 = 1 OR eca0901_1 = 1 OR
eca0901_2 = 1 OR eca0907u_1 = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
--in: [INT] Liste nur bei Bedarf vorlesen. Ansonsten Antwort direkt zuordnen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: ich habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0100m
--pi: 50018_2
--vb: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Mutter
--ef: if ptyp = 300 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca0901 =1 OR eca0907m = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
--in: [INT] Liste nur bei Bedarf vorlesen. Ansonsten Antwort direkt zuordnen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: ich habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0100f
--pi: 50018_3
--vb: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Vater
--ef: if ptyp = 400 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca0901 =1 OR eca0907f = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
--in: [INT] Liste nur bei Bedarf vorlesen. Ansonsten Antwort direkt zuordnen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: ich habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0100n
--pi: 50018_4
--vb: Hoechster erreichter Schulabschluss/ Hoechster erreichter Schulabschluss: offene Angabe
--ko: Stiefmutter
--ef: if ptyp = 600 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca0901 =1 OR eca0907n = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
--in: [INT] Liste nur bei Bedarf vorlesen. Ansonsten Antwort direkt zuordnen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: ich habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```



```

--va: eca0100g
--pi: 50018_5
--vb: Hoechster erreichter Schulabschluss/ Hoechster erreichter Schulabschluss: offene Angabe
--ko: Stiefvater
--ef: if ptyp = 500 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca0901 =1 OR eca0907g = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss haben Sie erreicht?
--in: [INT] Liste nur bei Bedarf vorlesen. Ansonsten Antwort direkt zuordnen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: ich habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0101t
--pi: 50018_6
--vb: Zwilling1: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Zwilling 1
--ef: if ptyp != 1 & ( eca0907t = 1 OR eca0907t_1 = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss hat <Name[001]> (ptyp) erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0101u
--pi: 50018_7
--vb: Zwilling2: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Zwilling 2
--ef: if ptyp != 2 & (eca0907u = 1 OR eca0907u_1 = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss hat <Name[002]> (ptyp) erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0101s
--pi: 50018_8
--vb: Geschwister: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Geschwister
--ef: if ptyp != 200 & (eca0907s = 1 OR eca0907s_1 = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss hat <Name[200]> (ptyp) erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```
--va: eca0101m
--pi: 50018_9
--vb: Mutter: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Mutter
--ef: if ptyp != 300 & (eca0907m = 1 OR eca0907m_1 = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss hat <Name[300]> (ptyp) erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--
```

```

--va: eca0101f
--pi: 50018_10
--vb: Vater: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Vater
--ef: if ptyp != 400 & (eca0907f = 1 OR eca0907f_1 = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss hat <Name[400]> (ptyp) erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0101n
--pi: 50018_11
--vb: Stiefmutter: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Stiefmutter
--ef: if ptyp != 600 & (eca0907n = 1 OR eca0907n_1 = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss hat <Name[600]> (ptyp) erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0101g
--pi: 50018_12
--vb: Stiefvater: Hoechster erreichter Schulabschluss
--ko: Stiefvater
--ef: if ptyp != 500 & (eca0907g = 1 OR eca0907g_1 = 1)
--fr: Welchen Schulabschluss hat <Name[500]> (ptyp) erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```



```

--va: eca0101p
--pi: 50018_13
--vb: PartnerZwilling1: Hoechstler erreichter Schulabschluss
--ko: Partner Zwilling 1
--ef: if (ptyp = 1 AND eca0904_1 = 1 AND fpr0015=1 ) OR eca0907p_1 = 1
--fr: Welchen Schulabschluss hat Ihr Partner erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca0101q
--pi: 50018_14
--vb: PartnerZwilling2: Hoechstler erreichter Schulabschluss
--ko: Partner Zwilling 2
--ef: if (ptyp = 2 AND eca0904_1 = 1 AND fpr0020=1) OR eca0907q_1 =1
--fr: Welchen Schulabschluss hat Ihr Partner erreicht?
--in: Antwort abwarten und in Liste einordnen: Liste nur bei Bedarf vorlesen.
--we:
1: Schule ohne Abschluss verlassen
2: Volks-/Hauptschulabschluss (DDR: 8. Klasse)
3: Realschulabschluss/Mittlere Reife (DDR: 10. Klasse)
4: Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule)
5: Abitur/Hochschulreife
6: sonstiger Schulabschluss
99: hat habe noch keinen Schulabschluss

BUTTON
-98: weiß nicht
-99: keine Angabe
--end--
--st: Ausbildungs-/Studienabschluss
--end--

```

--va: **eca1001 / eca1002 / eca1003 / eca1098 / eca1099**

--pi: **50022**

--vb: Ausbildungs-/Studienabschluss seit letztem F2F

--ko: Für Version 1, 2 und 4 für jede befragungsrelevante Person der Familie nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

-- ef: if (Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4) AND INTDATM != MISSING AND INTDATY != MISSING

--fr:

[MFN]

Bitte geben Sie an, ob Sie oder jemand von den folgenden Personen seit dem letzten Interview, d.h. seit dem <INTDATM/ INTDATY>, einen Ausbildungs- oder Studienabschluss erworben hat?

Bei diese Frage geht es uns um folgende Familienmitglieder:

[If Version = 1 OR Version = 4]: [Namen_Liste] für ptyp 200, 300, 400, 500, 600, 1, 2

[If Version = 2 & pytp = 1]: [Namen_Liste] für ptyp 200, 300, 400, 500, 600, 110, 2

[If Version = 2 & pytp = 2]: [Namen_Liste] für ptyp 200, 300, 400, 500, 600, 120, 1

--in: Mehrfachnennung möglich!

--we:

1: ja, ich

2: ja, jemand aus meiner Familie

3: nein [nmul]

BUTTON

-98 Weiß nicht

-99 Keine Angabe

--end--

```
--va: eca1001_1 / eca1003_1 / eca1004_1 / eca1098_1 / eca1099_1
--pi: 50022_1
--vb: Ausbildungs-/Studienabschluss seit letztem F2F
--ko: Für Version 3
--ef: if Version = 3 AND ((fpr0015=1 and ptyp=1) OR (fpr0020=1 AND ptyp=2)) AND INTDATM
!= MISSING AND INTDATY != MISSING
--fr:
[MFN] Haben Sie oder ihr Partner seit dem letzten Interview, d.h. seit dem <INTDATM/
INTDATY>, einen Ausbildungs- oder Studienabschluss erworben?
--in: Mehrfachnennung möglich.
--we:
1: ja, ich
4: ja, mein Partner
3: nein [nmul]

BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe

--end--
```

```
--va:eca1001_2 / eca1003_2 / eca1098_2 / eca1099_2
--pi: 50022_2
--vb: Ausbildungs-/Studienabschluss seit letztem F2F
--ko: Für Version 3
--ef: if Version = 3 AND ((ptyp = 1 AND fpr0015!=1) OR (ptyp = 2 AND fpr0020!=1)) AND
INTDATM != MISSING AND INTDATY != MISSING
--fr: Haben Sie seit dem letzten Interview, d.h. seit dem <INTDATM/INTDATY>, einen
Ausbildungs- oder Studienabschluss erworben?
--in:
--we:
1: ja, ich
3: nein
BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
```

```
--va: eca1100t / eca1100u / eca1100s / eca1100m / eca1100f / eca1100n / eca1100g
--pi: 50023
--vb: Name Person Ausbildungs-/Studienabschluss
--ko: Für jede Person aus dem Familienprotokoll in dummy Variablen erfassen
```

```
--ef: if eca1002 = 1 AND (Version = 1 OR Version = 4)
--fr:
[Ausbildungs- oder Studienabschluss] Wer von den genannten Personen war das?
--in: Mehrfachnennung möglich.
--we:
[MFN]
[IF ptyp = 001 & eca1001 != 1] 1: Ich selbst
[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)
[IF ptyp = 002 & eca1001 != 1] 2: Ich selbst
[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)] 200:
Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)]
200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Meine
(Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Mein
(Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF GeschlechtGeschwisterkind_missing)] 200:
<NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300 & eca1001 != 1] 300: Ich selbst
[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)
[IF ptyp = 400 & eca1001 != 1] 400: Ich selbst
[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 500 & eca1001 != 1] 500: Ich selbst
[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:
<NAME_Stiefvater> (Partner der Mutter / Stiefvater der Zwillinge)
[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein
Partner <NAME_Stiefvater>

[IF ptyp = 600 & eca1001 != 1] 600: Ich selbst
[(IF ptyp = 600_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
<NAME_Stiefmutter> (Partner des Vaters / Stiefmutter der
Zwillinge)
[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine
Partnerin <NAME_Stiefmutter>

BUTTON
```

-98: Weiß nicht
 -99: Keine Angabe
 --end--

--va: **eca1100t_1 / eca1100u_1 / eca1100s_1 / eca1100m_1 / eca1100f_1 / eca1100n_1 / eca1100g_1 / eca1100p_1 / eca1100q_1**

--pi: **50023_1**

--vb: Name Person Ausbildungs-/Studienabschluss

--ko: Für jede Person aus dem Familienprotokoll in dummy Variablen erfassen

--ef: if eca1002 = 1 AND Version = 2

--fr: [Ausbildungs- oder Studienabschluss] Wer von den genannten Personen war das?

--we:

[IF ptyp = 001 & **eca1001 != 1**] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002 & **eca1001 != 1**] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF GeschlechtGeschwisterkind_missing)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300 & **eca1001 != 1**] 300: Ich selbst

[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)

[IF ptyp = 400 & **eca1001 != 1**] 400: Ich selbst

[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 500 & **eca1001 != 1**] 500: Ich selbst

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500: <NAME_Stiefvater> (Partner der Mutter / Stiefvater der Zwillinge)

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner <NAME_Stiefvater>

[IF ptyp = 600 & **eca1001 != 1**] 600: Ich selbst

[(IF ptyp = 600_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:

<NAME_Stiefmutter> (Partner des Vaters / Stiefmutter der Zwillinge)
 [(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin <NAME_Stiefmutter>

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>
 [(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

BUTTON

-98: Weiß nicht
 -99: Keine Angabe
 --end--

--va: **eca1101t**

--pi: **50024**

--vb: Konkretisierung Abschlusstyp

--ko: Zwilling 1

--ef: ptyp = 1 & (Version = 2 OR Version = 3) & (eca1001 = 1 OR eca1001_1 = 1 OR eca1001_2 = 1 OR **eca1100t_1 = 1**)

--fr: Haben Sie einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?

--we:

1: Ausbildungsabschluss

2: Studienabschluss

BUTTON:

-98 Weiß nicht
 -99 Keine Angabe
 --end--

--va: **eca1101u**
 --pi: **50024_1**
 --vb: Konkretisierung Abschlusstyp
 --ko: Zwilling 2
 --ef: ptyp = 2 & (Version = 2 OR Version = 3) & (eca1001 = 1 OR eca1001_1 = 1 OR eca1001_2 = 1 OR **eca1100u_1 = 1**)
 --fr: Haben Sie einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?
 --we:
 1: Ausbildungsabschluss
 2: Studienabschluss

 BUTTON:
 -98 Weiß nicht
 -99 Keine Angabe
 --end--

--va: **eca1101m**
 --pi: **50024_2**
 --vb: Konkretisierung Abschlusstyp
 --ko: Mutter
 --ef: ptyp = 300 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca1001 = 1 OR **eca1100m = 1**)
 --fr: Haben Sie einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?
 --we:
 1: Ausbildungsabschluss
 2: Studienabschluss

 BUTTON:
 -98 Weiß nicht
 -99 Keine Angabe
 --end--

--va: **eca1101f**
 --pi: **50024_3**
 --vb: Konkretisierung Abschlusstyp
 --ko: Vater

--ef: ptyp = 400 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca1001 = 1 OR **eca1100f = 1**)

--fr: Haben Sie einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?

--we:

1: Ausbildungsabschluss

2: Studienabschluss

BUTTON:

-98 Weiß nicht

-99 Keine Angabe

--end--

--va: **eca1101n**

--pi: **50024_4**

--vb: Konkretisierung Abschlusstyp

--ko: Stiefmutter

--ef: ptyp = 600 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca1001 = 1 OR **eca1100n = 1**)

--fr: Haben Sie einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?

--we:

1: Ausbildungsabschluss

2: Studienabschluss

BUTTON:

-98 Weiß nicht

-99 Keine Angabe

--end--

--va: **eca1101g**

--pi: **50024_5**

--vb: Konkretisierung Abschlusstyp

--ko: Stiefvater

--ef: ptyp = 500 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca1001 = 1 OR **eca1100g = 1**)

--fr: Haben Sie einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?

--we:

1: Ausbildungsabschluss

2: Studienabschluss

BUTTON:

-98 Weiß nicht

-99 Keine Angabe

--end--

--va: **eca1102t**

--pi: **50024_6**

--vb: Konkretisierung Abschlusstyp

--ko: Zwilling 1

--ef: if ptyp != 1 & (eca1100t = 1 OR eca1100t_1 = 1)

--fr: Hat <Name[001]> (ptyp) einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?

--we:

1: Ausbildungsabschluss

2: Studienabschluss

BUTTON:

-98 Weiß nicht

-99 Keine Angabe

--end--

--va: **eca1102u**

--pi: **50024_7**

--vb: Konkretisierung Abschlusstyp

--ko: Zwilling 2

--ef: if ptyp != 2 & (eca1100u = 1 OR eca1100u_1 = 1)

--fr: Hat <Name[002]> (ptyp) einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?

--we:

1: Ausbildungsabschluss

2: Studienabschluss

BUTTON:

-98 Weiß nicht

-99 Keine Angabe

--end--

```

--va: eca1102s
--pi: 50024_8
--vb: Konkretisierung Abschlusstyp
--ko: Geschwister
--ef: eca1100s = 1 OR eca1100s_1 = 1
--fr: Hat <Name[200]> (ptyp) einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?
--we:
1: Ausbildungsabschluss
2: Studienabschluss

BUTTON:
-98 Weiß nicht
-99 Keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca1102m
--pi: 50024_9
--vb: Konkretisierung Abschlusstyp
--ko: Mutter
--ef: if ptyp != 300 & (eca1100m = 1 OR eca1100m_1 = 1)
--fr: Hat <Name[300]> (ptyp) einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?
--we:
1: Ausbildungsabschluss
2: Studienabschluss

BUTTON:
-98 Weiß nicht
-99 Keine Angabe
--end--

```

```

--va:eca1102f
--pi: 50024_10
--vb: Konkretisierung Abschlusstyp
--ko: Vater
--ef: if ptyp != 400 & (eca1100f = 1 OR eca1100f_1 = 1)
--fr: Hat <Name[400]> (ptyp) einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?
--we:
1: Ausbildungsabschluss
2: Studienabschluss

BUTTON:
-98 Weiß nicht
-99 Keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca1102n
--pi: 50024_11
--vb: Konkretisierung Abschlusstyp
--ko: Stiefmutter
--ef: if ptyp != 600 & (eca1100n = 1 OR eca1100n_1 = 1)
--fr: Hat <Name[600]> (ptyp) einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?
--we:
1: Ausbildungsabschluss
2: Studienabschluss

BUTTON:
-98 Weiß nicht
-99 Keine Angabe
--end--

```

```

--va:eca1102g
--pi: 50024_12
--vb: Konkretisierung Abschlusstyp
--ko: Stiefvater
--ef: if ptyp != 500 & (eca1100g = 1 OR eca1100g_1 = 1)
--fr: Hat <Name[500]> (ptyp) einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?
--we:
1: Ausbildungsabschluss
2: Studienabschluss

BUTTON:
-98 Weiß nicht
-99 Keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca1101p
--pi: 50024_13
--vb: Konkretisierung Abschlusstyp
--ko: Partner Zwilling 1
--ef: if (ptyp = 1 AND eca1004_1 = 1 AND fpr0015=1) OR eca1100p_1 = 1
--fr: Hat ihr Partner einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?
--we:
1: Ausbildungsabschluss
2: Studienabschluss

BUTTON:
-98 Weiß nicht
-99 Keine Angabe
--end--

```

-va: **eca1101q**

--pi: **50024_14**

--vb: Konkretisierung Abschlusstyp

--ko: Partner Zwilling 2

--ef: if (ptyp = 2 AND eca1004_1 = 1 AND fpr0020=1) OR eca1100q_1 = 1

--fr: Hat ihr Partner einen Studien- oder einen Ausbildungsabschluss erworben?

--we:

1: Ausbildungsabschluss

2: Studienabschluss

BUTTON:

-98 Weiß nicht

-99 Keine Angabe

--end--

--st: Abbruch Ausbildung/Studium/Schulabschluss

--end--

--va: **eca1201 / eca1202 / eca1203 / eca1298 / eca1299**

--pi: **50028**

--vb: Abbruch Ausbildung/Studium/Schule seit letzter Befragung

--ko: Für Versionen 1, 2 und 4 für jede befragungsrelevante Person der Familie nur befragte Person (Elternteil oder K3 oder K4)

--ef: if Version = 1 OR Version = 2 OR Version = 4

--fr: [MFN]

[if Version = 1, 2, 4] Haben Sie oder jemand von den folgenden Personen seit dem letzten Interview, d.h. seit dem <Datum letzte Befragung Interview-Person>, die Schule, eine Ausbildung, oder ein Studium abgebrochen?

Bei dieser Frage geht es uns um folgende Familienmitglieder:

[PROG: EINBLENDUNG PERSONEN mit NAMEN]:

[If Version = 1 OR Version = 4]:[Namen_Liste] für ptyp 200, 300, 400, 500, 600, 1, 2

[If Version = 2]: [Namen_Liste] für ptyp 200, 300, 400, 500, 600, 110, 120, 1, 2

--in: Mehrfachnennung möglich!

--we:

1: ja, ich

2: ja, jemand aus meiner Familie

3: nein [nmul]

BUTTON

-98 Weiß nicht

-99 Keine Angabe

--end--

--va: **eca1201_1 / eca1203_1 / eca1204_1 / eca1298_1 / eca1299_1**

--pi: **50028_1**

--vb: Abbruch Ausbildung/Studium/Schule seit letzter Befragung

--ko: Für Version 3

--ef: if Version = 3 AND ((fpr0015=1 and ptyp=1) OR (fpr0020=1 AND ptyp=2)) AND INTDATM
!= MISSING AND INTDATY != MISSING

--fr: [MFN] Haben Sie oder ihr Partner seit dem letzten Interview, d.h. seit dem < INTDATM
INTDATY>, die Schule, eine Ausbildung, oder ein Studium abgebrochen?

--in: Mehrfachnennung möglich!

--we:

1: ja, ich

4: ja, mein Partner

3: nein [nmul]

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **eca1201_2 / eca1203_2 / eca1298_2 / eca1299_2**

--pi: **50028_2**

--vb: Abbruch Ausbildung/Studium/Schule seit letzter Befragung

--ko: Für Version 3

--ef: if Version = 3 AND ((ptyp = 1 AND fpr0015!=1) OR (ptyp = 2 AND fpr0020!=1)) AND
INTDATM != MISSING AND INTDATY != MISSING

--fr: Haben Sie seit dem letzten Interview, d.h. seit dem <INTDATM INTDATY>, die Schule, eine
Ausbildung, oder ein Studium abgebrochen?

--in:

--we:

1: ja, ich

3: nein

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

```

--va: eca1200t / eca1200u / eca1200s / eca1200m / eca1200f / eca1200n / eca1200g
--pi: 50029
--vb: Name Person Abbruch Ausbildung/Studium/Schule
--ko: Für jede Person aus dem Familienprotokoll in dummy Variablen erfassen
--ef: if eca1202=1 AND (Version = 1 OR Version = 4)
--fr:
[Schul-, Ausbildung- oder Studienabbruch] Wer von den genannten Personen war das?
--we:
[MFN]
[IF ptyp = 001 & eca1201 != 1] 1: Ich selbst
[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)
[IF ptyp = 002 & eca1201 != 1] 2: Ich selbst
[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)] 200:
Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)]
200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Meine
(Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Mein
(Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF GeschlechtGeschwisterkind_missing)] 200:
<NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300 & eca1201 != 1] 300: Ich selbst
[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)
[IF ptyp = 400 & eca1201 != 1] 400: Ich selbst
[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 500 & eca1201 != 1] 500: Ich selbst
[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:
<NAME_Stiefvater> (Partner der Mutter / Stiefvater der Zwillinge)
[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein
Partner <NAME_Stiefvater>

[IF ptyp = 600 & eca1201 != 1] 600: Ich selbst
[(IF ptyp = 600_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
<NAME_Stiefmutter> (Partner des Vaters / Stiefmutter der
Zwillinge)
[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine

```


Partnerin <NAME_Stiefmutter>

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **eca1200t_1 / eca1200u_1 / eca1200s_1 / eca1200m_1 / eca1200f_1 / eca1200n_1 / eca1200g_1 / eca1200p_1 / eca1200q_1**

--pi: **50029_1**

--vb: Name Person Abbruch Ausbildung/Studium/Schule

--ko: Für jede Person aus dem Familienprotokoll in dummy Variablen erfassen

--ef: eca1202 =1 AND Version = 2

--fr: [Schul-, Ausbildung- oder Studienabbruch] Wer von den genannten Personen war das?

--we:

[IF ptyp = 001 & **eca1201 != 1**] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002 & **eca1201 != 1**] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_weiblich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF Geschwister_männlich) AND (IF ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF GeschlechtGeschwisterkind_missing)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300 & **eca1201 != 1**] 300: Ich selbst

[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)

[IF ptyp = 400 & **eca1201 != 1**] 400: Ich selbst

[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 500 & **eca1201 != 1**] 500: Ich selbst

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:

<NAME_Stiefvater> (Partner der Mutter / Stiefvater der Zwillinge)

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner <NAME_Stiefvater>

[IF ptyp = 600 & **eca1201 != 1**] 600: Ich selbst
 [(IF ptyp = 600_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
 <NAME_Stiefmutter> (Partner des Vaters / Stiefmutter der
 Zwillinge)
 [(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine
 Partnerin <NAME_Stiefmutter>

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine
 Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>
 [(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine
 Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

BUTTON
 -98: Weiß nicht
 -99: Keine Angabe
 --end--

--va: **eca1205t**
 --pi: **50030**
 --vb: Konkretisierung Abbruch
 --ko: Zwilling 1
 --ef: ptyp = 1 & (Version = 2 OR Version = 3) & (eca1201 = 1 OR **eca1201_1 = 1 OR**
eca1201_2 = 1 OR eca1200t_1 = 1)

--fr: Haben Sie die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:
 1: Schule
 2: Ausbildung
 3: Studium

BUTTON
 -98: Weiß nicht
 -99: Keine Angabe
 --end--

--va: **eca1205u**
--pi: **50030_1**
--vb: Konkretisierung Abbruch
--ko: Zwilling 2
--ef: ptyp = 2 & (Version = 2 OR Version = 3) & (eca1201 = 1 OR **eca1201_1 = 1 OR eca1201_2 = 1 OR eca1200u_1 = 1**)

--fr: Haben Sie die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **eca1205m**
--pi: **50030_2**
--vb: Konkretisierung Abbruch
--ko: Mutter
--ef: ptyp = 300 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca1201 = 1 OR eca1200m = 1)
--fr: Haben Sie die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

```
--va: eca1205f
--pi: 50030_3
--vb: Konkretisierung Abbruch
--ko: Vater
--ef: ptyp = 400 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca1201 = 1 OR eca1200f = 1)

--fr: Haben Sie die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?
--we:
1: Schule
2: Ausbildung
3: Studium

BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
```

```
--va: eca1205n
--pi: 50030_4
--vb: Stiefmutter
--ef: ptyp = 600 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca1201 = 1 OR eca1200n = 1)

--fr: Haben Sie die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?
--we:
1: Schule
2: Ausbildung
3: Studium

BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--
```

--va: **eca1205g**

--pi: **50030_5**

--vb: Konkretisierung Abbruch

--ko: Stiefvater

--ef: ptyp = 600 & (Version = 1 OR Version = 4) & (eca1201 = 1 OR eca1200g = 1)

--fr: Haben Sie die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **eca1206t**

--pi: **50030_6**

--vb: Konkretisierung Abbruch

--ko: Zwilling 1

--ef: if ptyp != 1 & (eca1200t = 1 OR **eca1200t_1 = 1**)

--fr: Hat <Name[001]> (ptyp) die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

```

--va: eca1206u
--pi: 50030_7
--vb: Konkretisierung Abbruch
--ko: Zwilling 2
--ef: if ptyp != 2 & (eca1200u =1 OR eca1200u_1 = 1)
--fr: Hat <Name[002]> (ptyp) die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?
--we:
1: Schule
2: Ausbildung
3: Studium

BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

```

```

--va: eca1206s
--pi: 50030_8
--vb: Konkretisierung Abbruch
--ko: Geschwister
--ef: if eca1200s =1 OR eca1200s_1 = 1
--fr: Hat <Name[200]> (ptyp) die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?
--we:
1: Schule
2: Ausbildung
3: Studium

BUTTON
-98: Weiß nicht
-99: Keine Angabe
--end--

```

--va: **eca1206m**

--pi: **50030_9**

--vb: Konkretisierung Abbruch

--ko: Mutter

--ef: if ptyp != 300 & (eca1200m = 1 OR **eca1200m_1 = 1**)

--fr: Hat <Name[300]> (ptyp) die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **eca1206f**

--pi: **50030_10**

--vb: Konkretisierung Abbruch

--ko: Vater

--ef: if ptyp != 400 & (eca1200f =1 OR **eca1200f_1 = 1**)

--fr: Hat <Name[400]> (ptyp) die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va:**eca1206n**

--pi: **50030_11**

--vb: Konkretisierung Abbruch

--ko: Stiefmutter

--ef: if ptyp != 600 & (eca1200n =1 OR **eca1200n_1 = 1**)

--fr: Hat <Name[600]> (ptyp) die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va:**eca1206g**

--pi: **50030_12**

--vb: Konkretisierung Abbruch

--ko: Stiefvater

--ef: if ptyp != 500 & (eca1200g =1 OR **eca1200g_1 = 1**)

--fr: Hat <Name[500]> (ptyp) die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va:**eca1206p**

--pi: **50030_13**

--vb: Konkretisierung Abbruch

--ko: Partner Zwilling 1

--ef: if (ptyp = 1 AND eca1204_1 =1 AND fpr0015=1) OR **eca1200p_1 = 1**

--fr: Hat ihr Partner die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **eca1206q**

--pi: **50030_14**

--vb: Konkretisierung Abbruch

--ko: Partner Zwilling 2

--ef: if (ptyp = 2 AND eca1204_1 =1 AND fpr0020=1) OR **eca1200q_1 = 1**

--fr: Hat ihr Partner die Schule, eine Ausbildung oder ein Studium abgebrochen?

--we:

1: Schule

2: Ausbildung

3: Studium

BUTTON

-98: Weiß nicht

-99: Keine Angabe

--end--

Modul 05: Life Events /Transitions

<p>--st: Eingangsfilter für das Modul 05</p> <p>--ef: version= 1,2,3,4</p> <p>--end--</p>
<p>--st: Life events</p> <p>--end--</p>
<p>--va: txt0003</p> <p>--pi: 20001</p> <p>--vb:</p> <p>--ko:</p> <p>--ef: version = 1,2,4</p> <p>--fr: Im Folgenden geht es um unterschiedliche Ereignisse, die viele Menschen im Laufe ihres Lebens selbst erlebt oder bei anderen miterlebt haben. Das können positive, aber auch negative Ereignisse sein. Bitte geben Sie immer an, ob das Ereignis in den letzten 12 Monaten Ihnen selbst oder einer der genannten Personen aus Ihrer Familie passiert ist.</p> <p>--in: Wenn für eine nicht-befragungsrelevante Person eines der folgenden Ereignisse zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.</p> <p>--we:</p> <p>1: weiter</p> <p>--end--</p>
<p>--va:</p> <p>--pi: 20001_2</p> <p>--vb:</p> <p>--ko:</p> <p>--ef: Version = 3</p> <p>--fr: Im Folgenden geht es um unterschiedliche Ereignisse, die viele Menschen im Laufe ihres Lebens selbst erlebt haben. Das können positive, aber auch negative Ereignisse sein. Bitte geben Sie immer an, ob Ihnen [(fpr0015=1 and ptyp=1) OR (fpr0020=1 AND ptyp=2)</p>

oder Ihrem Partner] das Ereignis in den letzten 12 Monaten passiert ist.

--we:

1: weiter

--end--

--va: **zs_lev0110**

--pi: **20002**

--vb: Zeitstempel LifeEvents Beginn

--ko:

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--st: Trennung/ Scheidung

--end--

--va: **lev0110**

--pi: **20003**

--vb: Trennung/ Scheidung: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 1,2,4

--fr:

Haben Sie sich oder hat sich eine andere der genannten Personen in Ihrer Familie in den letzten 12 Monaten von ihrem Partner bzw. Partnerin getrennt oder scheiden lassen?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder über 10 Jahren;

[If ptyp = 001]: Familienmitglieder 002, 110, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 002]: Familienmitglieder 001, 120, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 300, 400, 500, 600]: Familienmitglieder 001, 002, 200, 300, 400, 500, 600]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev0112t** / lev0112u / lev0112s / lev0112m / lev0112f / lev0112n / lev0112g / lev0112p / lev0112q

--pi: **20004**

--vb:

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev0110=1

--fr:

Wer war das? Bitte nennen Sie nacheinander alle Personen in Ihrer Familie, auf die dies zutrifft, auch sich selbst.

[PROG: Einblendung Familienmitglieder über 10 Jahren]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300] 300: Ich selbst
 [IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)
 [IF ptyp = 400] 400: Ich selbst
 [IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

 [IF ptyp = 600] 600: Ich selbst
 [(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
 <NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)
 [(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein
 Partner <NAME_Stiefmutter>

 [IF ptyp = 500] 500: Ich selbst
 [(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:
 <NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der
 Zwillinge)
 [(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine
 Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2
 [(IF Partner1_vorhanden) AND (ptyp = 001)] 110: Meine
 Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>
 [(IF Partner2_vorhanden) AND (ptyp = 002)] 120: Meine
 Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

 -84: Nicht zuzuordnen
 BUTTON
 -99: Keine Angabe
 --end--

--va: **lev0100**
 --pi:
 --vb: Trennung/ Scheidung: Letztes Jahr
 --ko:
 --ef: Version = 3
 --fr: Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten von einem Partner bzw. einer Partnerin
 getrennt oder scheiden lassen?
 --we:
 1: Ja
 2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Beginn Personenschleife Trennung/Scheidung

--end--

--va: **lev0114t / lev0114u / lev0114s / lev0114m / lev0114f / lev0114n / lev0114g / lev0114p / lev0114q**

--pi: **20005**

--vb:

--ko: Schleife für jede genannte Person

--ef: (lev0110=1 AND lev0112=age[genanntePerson]>=16 OR lev0100=1

--fr:

Sie haben angegeben, dass <NAME genannte Person / Personentyp> sich von einem Partner bzw. einer Partnerin getrennt oder geschieden hat. [IF Befragungsperson = genannte Person: Sie selbst sich von einem Partner bzw. einer Partnerin getrennt oder geschieden haben]

Um was handelte es sich dabei genau?

--we:

1: scheiden lassen

2: getrennt

3: sowohl als auch

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Ende Personenschleife Trennung/Scheidung

--end--

--st: Neue Beziehung oder Heirat

--end--

--va: **lev0510**

--pi: **20007**

--vb: Neue Beziehung oder Heirat: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 1,2,4

--fr: Sind Sie selbst oder ist eine der genannten Personen in Ihrer Familie in den letzten 12 Monaten eine neue Beziehung eingegangen oder hat geheiratet?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder über 10 Jahren]

[If ptyp = 001]: Familienmitglieder 002, 110, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 002]: Familienmitglieder 001, 120, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 300, 400, 500, 600]: Familienmitglieder 001, 002, 200, 300, 400, 500, 600]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--va: **lev0512t / lev0512u / lev0512s / lev0512m / lev0512f / lev0512n / lev0512g / lev0512p / lev0512q**

--pi: **20008**

--vb:

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev0510=1

--fr:

Wer war das? Bitte nennen Sie alle Personen in Ihrer Familie, auf die dies zutrifft, auch sich selbst.

[PROG: Einblendung Familienmitglieder über 10 Jahren]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001] 1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300] 300: Ich selbst

[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)

[IF ptyp = 400] 400: Ich selbst

[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 600] 600: Ich selbst

[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600: <NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)

[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Stiefmutter>

[IF ptyp = 500] 500: Ich selbst

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500: <NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>

[(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev0500**

--pi: **20008_1**

--vb: Neue Beziehung / Heirat: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 3

--fr: Sind Sie selbst in den letzten 12 Monaten eine neue Beziehung eingegangen oder haben geheiratet?

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Beginn Personenschleife Neue Beziehung oder Heirat

--end--

--va: **lev0514t / lev0514u / lev0514s / lev0514m / lev0514f / lev0514n / lev0514g /**

lev0514p / lev0514q

--pi: **20009**

--vb:

--ko: Schleife für jede genannte Person

--ef: (lev0510=1 AND lev0512=age[genanntePerson]>=16) OR IF lev0500=1

--fr: Sie haben angegeben, dass <NAME genannte Person / Personentyp> [IF Befragungsperson = genannte Person: Sie selbst] eine neue Beziehung eingegangen ist oder geheiratet hat [IF Befragungsperson = genannte Person: eine neue Beziehung

eingegangen sind oder geheiratet haben].

Um was handelte es sich dabei genau?

--we:

1: neue Beziehung

2: Heirat

3: sowohl als auch

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Ende Personenschleife Neue Beziehung oder Heirat

--end--

--st: Schwangerschaft oder Geburt

--end--

--va: **lev1110**

--pi: **20011**

--vb: Schwangerschaft: Letztes Jahr

--ko:

--ef: IF Version = 1,2,4

--fr:

[IF sex[Befragungsperson]= 2]: Haben Sie selbst oder eine der genannten Personen Ihrer Familie in den letzten 12 Monaten ein Kind bekommen bzw. waren oder sind Sie oder eine der genannten Personen Ihrer Familie schwanger?

[IF sex[Befragungsperson]= 1] Hat eine der genannten Personen in Ihrer Familie in den letzten 12 Monaten ein Kind bekommen bzw. war oder ist eine Person in Ihrer Familie schwanger?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder weiblich über 16 Jahren]

[If ptyp = 001]: Familienmitglieder 002, 110, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 002]: Familienmitglieder 001, 120, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 300, 400, 500, 600]: Familienmitglieder 001, 002, 200, 300, 400, 500, 600]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

97: Trifft nicht zu

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1112t** / lev1112u / lev1112s / lev1112m / lev1112f / lev1112n / lev1112g / lev1112p / lev1112q

--pi: **20012**

--vb:

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev1110=1

--fr: Wer war das? Bitte nennen Sie alle Personen, auf die dies zutrifft, auch sich selbst

[PROG: Einblendung Familienmitglieder weiblich über 16 Jahren]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine

```

Schwester <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder
<NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-
)Tochter <NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn
<NAME_Geschwisterkind>
[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind>
(Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300] 300: Ich selbst
[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)
[IF ptyp = 400] 400: Ich selbst
[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 600] 600: Ich selbst
[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
<NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)
[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein
Partner <NAME_Stiefmutter>

[IF ptyp = 500] 500: Ich selbst
[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:
<NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der
Zwillinge)
[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine
Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2
[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine
Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>
[(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine
Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON
-99: Keine Angabe
--end--

```

```

--va: lev1100
--pi: 20012_1
--vb: Schwangerschaft: Letztes Jahr
--ko:
--ef: IF Version = 3
--fr:
[IF sex[Befragungsperson]= 2]: Haben Sie selbst in den letzten 12 Monaten ein Kind
bekommen bzw. waren oder sind Sie schwanger?

[IF sex[Befragungsperson]= 1]: Haben Sie selbst [IF Partner1_vorhanden=1 OR
Partner2_vorhanden=1: oder Ihre Partnerin] in den letzten 12 Monaten ein Kind bekommen
[IF Partner1_vorhanden=1 OR Partner2_vorhanden=1: bzw. war oder ist Ihre Partnerin
schwanger]?

--we:
1: Ja
2: Nein
BUTTON
97: Trifft nicht zu
-99: Keine Angabe
--end--

```

```

--va: lev1116t / lev1116u / lev1116p / lev1116q
--pi: 20012_2
--vb: Schwangerschaft: Letztes Jahr: Wer
--ko: Mehrfachnennung
--ef: lev1100=1
--fr: Wer war das?
--we:
[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst
[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp = 001 and Partner1_vorhanden=1]: 110: Mein Partner/ Meine Partnerin
[IF ptyp = 002 and Partner2_vorhanden=1]: 120: Mein Partner/ Meine Partnerin

```

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1114t / lev1114u / lev1114s / lev1114m / lev1114f / lev1114n / lev1114g / lev1114p / lev1114q**

--pi: **20013**

--vb:

--ko: Schleife für jede genannte Person

--ef: lev1110=1 OR lev1100=1

--fr:

Sie haben angegeben, dass <NAME genannte Person / Personentyp> [IF Befragungsperson = genannte Person: <Sie selbst>] in den letzten 12 Monaten ein Kind bekommen hat oder schwanger war bzw. ist [IF Befragungsperson = genannte Person: <in den letzten 12 Monaten ein Kind bekommen haben oder schwanger waren bzw. sind>].Um was handelte es sich dabei genau?

--we:

1: Kind bekommen

2: schwanger gewesen

3: gerade schwanger

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Geldsorgen

--end--

--va: **lev0910**

--pi: **20015**

--vb: Geldsorgen: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 1,2,4

--fr: Hatten oder haben Sie selbst oder eine der genannten Personen in Ihrer Familie in den letzten 12 Monaten große Geldsorgen oder schwere finanzielle Probleme?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

[If ptyp = 001]: Familienmitglieder 002, 110, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 002]: Familienmitglieder 001, 120, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 300, 400, 500, 600]: Familienmitglieder 001, 002, 200, 300, 400, 500, 600]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev0912t / lev0912u / lev0912s / lev0912m / lev0912f / lev0912n / lev0912g / lev0912p / lev0912q**

--pi: **20016**

--vb:

--ko: Mehrfachnennung. Personenliste grün.

--ef: lev0910=1

--fr: Wer war das? Bitte nennen Sie alle Personen, auf die dies zutrifft, auch sich selbst.

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[MFN]

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

```

[[IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine
Schwester <NAME_Geschwisterkind>
[[IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder
<NAME_Geschwisterkind>
[[IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-
)Tochter <NAME_Geschwisterkind>
[[IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn
<NAME_Geschwisterkind>
[[IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind>
(Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300] 300: Ich selbst
[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)
[IF ptyp = 400] 400: Ich selbst
[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 600] 600: Ich selbst
[[IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
<NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)
[[IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein
Partner <NAME_Stiefmutter>

[IF ptyp = 500] 500: Ich selbst
[[IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:
<NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der
Zwillinge)
[[IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine
Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2
[[IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine Partnerin / Mein Partner
<NAME_Partner_ZWILLING1>
[[IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine Partnerin / Mein Partner
<NAME_Partner_ZWILLING2>

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON
-99: Keine Angabe
--end--

```


--va: **lev0900**
 --pi: **20017**
 --vb: Geldsorgen: Letztes Jahr
 --ko:
 --ef: Version = 3
 --fr: Hatten oder haben Sie [IF Partner1_vorhanden=1 OR Partner2_vorhanden=1: oder Ihr Partner] in den letzten 12 Monaten große Geldsorgen oder schwere finanzielle Probleme?
 --we:
 1: Ja
 2: Nein
 BUTTON
 -99: Keine Angabe
 --end--

--va: **lev0916t / lev0916p / lev0916u / lev0916q**
 --pi: **20017_1**
 --vb: Geldsorgen: Wer
 --ko: Mehrfachnennung
 --ef: lev0900=1
 --fr: Wer war das?
 --we:
 [IF ptyp = 001] 1: Ich selbst
 [IF ptyp = 002] 2: Ich selbst
 [IF ptyp = 001 and Partner1_vorhanden=1]: 110: Mein Partner/ Meine Partnerin
 [IF ptyp = 002 and Partner2_vorhanden=1]: 120: Mein Partner/ Meine Partnerin
 BUTTON
 -99: Keine Angabe
 --end--

--st: **Verlust der Arbeit**
 --end--

--va: **lev1810**

--pi: **20018**

--vb: Verlust der Arbeit: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 1,2,4

--fr: Haben Sie selbst oder eine andere der genannten Personen in Ihrer Familie in den letzten 12 Monaten ihre Arbeit verloren?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

[If ptyp = 001]: Familienmitglieder 002, 110, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 002]: Familienmitglieder 001, 120, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 300, 400, 500, 600]: Familienmitglieder 001, 002, 200, 300, 400, 500, 600]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1812t / lev1812u / lev1812s / lev1812m / lev1812f / lev1812n / lev1812g / lev1812p / lev1812q**

--pi: **20019**

--vb:

--ko: Mehrfachnennung. Personenliste grün.

--ef: lev1810=1

--fr: Wer war das? Bitte nennen Sie alle Personen, auf die dies zutrifft, auch sich selbst.

[PROG: Einblendung Familienmitglieder über 10 Jahren]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis"

erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[MFN]

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300] 300: Ich selbst

[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)

[IF ptyp = 400] 400: Ich selbst

[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 600] 600: Ich selbst

[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600: <NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)

[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Stiefmutter>

[IF ptyp = 500] 500: Ich selbst

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500: <NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>

[(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine

Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1800**

--pi: **20020**

--vb: Verlust der Arbeit: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 3

--fr: Haben Sie [IF Partner1_vorhanden=1 OR Partner2_vorhanden=1: oder Ihr Partner] in den letzten 12 Monaten Ihre Arbeit verloren?

--we:

1: Ja

2: Nein

--in: Sollte die Person in den letzten 12 Monaten nicht erwerbstätig gewesen sein, ist "Nein" anzugeben.

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1816t/ lev1816u / lev1816p / lev1816q**

--pi: **20020_1**

--vb: Verlust der Arbeit: Wer

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev 1800=1

--fr: Wer war das?

--we:

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp = 001 and Partner1_vorhanden=1]: 110: Mein Partner/ Meine Partnerin

[IF ptyp = 002 and Partner2_vorhanden=1]: 120: Mein Partner/ Meine Partnerin

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Repeat of a school Year / Vault of a school Year

--end--

--va: **lev3510**

--pi: **20021**

--vb: Repeat of a school Year: Letztes Jahr

--ko: Nur, wenn Twin oder Geschwister Schule besucht (F2F)

--ef: ((age_[001]<25 AND (edu0100[001]_2(Preload)=2 OR edu0100[002]_2(Preload)=2))
OR (Geschwisterkind_vorhanden=1 AND age_[200]<25 AND (edu0100[200]_2(Preload)=2))
AND Version = 1,2,4

--fr:

[(ptyp=1 AND (edu0100[001]_2(Preload)=2) OR (edu0100[002]_2(Preload)=2)) AND
(Geschwisterkind_vorhanden!=1 OR edu0100[200]_2(Preload)!=2)] Haben Sie selbst oder
<NAME ZWILLING 2> in den letzten 12 Monaten eine Klasse wiederholt oder übersprungen?

[(ptyp=1 AND (edu0100[001]_2(Preload)=2) OR (edu0100[002]_2(Preload)=2)) AND
(Geschwisterkind_vorhanden=1 and edu0100[200]_2(Preload)=2)] Haben Sie selbst,
<NAME ZWILLING 2> oder <NAME GESCHWISTERKIND> in den letzten 12 Monaten eine
Klasse wiederholt oder übersprungen?

[(ptyp=2 AND (edu0100[001]_2(Preload)=2) OR (edu0100[002]_2(Preload)=2)) AND (Geschwisterkind_vorhanden!=1 OR edu0100[200]_2(Preload)!=2)] Haben Sie selbst oder <NAME ZWILLING 1> in den letzten 12 Monaten eine Klasse wiederholt oder übersprungen?

[(ptyp=2 AND (edu0100[001]_2(Preload)=2) OR (edu0100[002]_2(Preload)=2)) AND (Geschwisterkind_vorhanden=1 and edu0100[200]_2(Preload)=2)] Haben Sie selbst, <NAME ZWILLING 1> oder <NAME GESCHWISTERKIND> in den letzten 12 Monaten eine Klasse wiederholt oder übersprungen?

[ptyp!=1 AND ptyp!=2 AND ((edu0100[001]_2(Preload)=2) OR (edu0100[002]_2(Preload)=2)) AND (Geschwisterkind_vorhanden!=1 OR edu0100[200]_2(Preload)!=2)] Haben <NAME ZWILLING 1> oder <NAME ZWILLING 2> in den letzten 12 Monaten eine Klasse wiederholt oder übersprungen?

[ptyp!=1 AND ptyp!=2 AND ((edu0100[001]_2(Preload)=2) OR (edu0100[002]_2(Preload)=2) OR (Geschwisterkind_vorhanden=1 AND edu0100[200]_2(Preload)=2))] Haben <NAME ZWILLING 1>, <NAME ZWILLING 2> oder <NAME GESCHWISTERKIND> in den letzten 12 Monaten eine Klasse wiederholt oder übersprungen?

--in: Wenn dieses Ereignis für eine andere Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev3512tuls**

--pi: **2002**

--vb:

--ko: Mehrfachnennung. Personenliste grün.

--ef: lev3510=1

--fr: Wer war das?

--in: Wenn dieses Ereignis für eine andere Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[MFN]

[IF ptyp = 001 AND edu0100[001]_2(Preload)=2] 1: Ich selbst

[IF ptyp!= 001 AND edu0100[001]_2(Preload)=2]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwillig)

[IF ptyp =002 AND edu0100[002]_2(Preload)=2] 2: Ich selbst

[IF ptyp!= 002 AND edu0100[002]_2(Preload)=2] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwillig)

[(IF Geschwister_vorhanden AND edu0100[200]_2(Preload)=2) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden AND edu0100[200]_2(Preload)=2) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden AND edu0100[200]_2(Preload)=2) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden AND edu0100[200]_2(Preload)=2) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden AND edu0100[200]_2(Preload)=2) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev3500**

--pi: **20023**

--vb: Repeat of a school year: Letztes Jahr

--ko:

--ef: IF Version = 3 AND (Befragungsperson=ptyp[001] AND (edu0100[001]_2=2 OR edu0301[001]_2=1)) OR (Befragungsperson=ptyp[002] AND (edu0100[002]_2=2 OR edu0301[002]_2=1)))

--fr: Haben Sie [IF Partner1_vorhanden=1 OR Partner2_vorhanden=1: oder Ihr Partner] in den letzten 12 Monaten eine Klasse wiederholt oder übersprungen?

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev3516t/ lev3516u /lev3516p/ lev3516q**

--pi: **20023_1**

--vb: Repeat of a school year: Wer

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev 3500=1

--fr: Wer war das?

--we:

[MFN]

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp = 001 and Partner1_vorhanden=1]: 110: Mein Partner/ Meine Partnerin

[IF ptyp = 002 and Partner2_vorhanden=1]: 120: Mein Partner/ Meine Partnerin

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Behinderung, Erkrankung

--end--

--va: **lev1710**

--pi: **20024**

--vb: Familie - Behinderung, Erkrankung: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 1,2,4

--fr: Ist oder war jemand von den genannten Personen in Ihrer Familie oder Sie selbst in den letzten 12 Monaten von einer dauerhaften schweren Behinderung, körperlichen Beeinträchtigung oder psychischen Störung betroffen?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

[If ptyp = 001]: Familienmitglieder 002, 110, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 002]: Familienmitglieder 001, 120, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 300, 400, 500, 600]: Familienmitglieder 001, 002, 200, 300, 400, 500, 600]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1712t / lev1712u / lev1712s / lev1712m / lev1712f / lev1712n / lev1712g / lev1712p / lev1712q**

--pi: **20025**

--vb: Familie - Behinderung, Erkrankung: Wer

--ko: Mehrfachnennung. Personenliste grün.

--ef: lev1710=1

--fr: Wer war das? Bitte nennen Sie alle Personen, auf die dies zutrifft, auch sich selbst.

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[MFN]

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300] 300: Ich selbst

[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)

[IF ptyp = 400] 400: Ich selbst

[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 600] 600: Ich selbst

[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600: <NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)

[(IF Stiefmutter_vorhanden) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Stiefmutter>

[IF ptyp = 500] 500: Ich selbst

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500: <NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)

[(IF Stiefvater_vorhanden) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>

[(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1700**

--pi: **20026**

--vb: Erkrankung, Behinderung: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 3

--fr: Sind oder waren Sie [IFPartner1_vorhanden=1 OR Partner2_vorhanden=1: oder Ihr Partner] in den letzten 12 Monaten von einer dauerhaften schweren Behinderung, körperlichen Beeinträchtigung oder psychischen Störung betroffen?

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: lev1716t/ **lev1716u** / lev1716p/ lev1716q

--pi: **20026_1**

--vb: Erkrankung, Behinderung: Wer

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev1700=1

--fr: Wer war das?

--we:

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp = 001 and Partner1_vorhanden=1]: 110: Mein Partner/ Meine Partnerin

[IF ptyp = 002 and Partner2_vorhanden=1]: 120: Mein Partner/ Meine Partnerin

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Unfall, Verletzung oder Krankheit in der Familie

--end--

--va: **lev1410**

--pi: **20027**

--vb: Familie - Unfall, Verletzung, Krankheit: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 1,2,4

--fr: Hatte jemand von den genannten Personen in Ihrer Familie oder Sie selbst in den letzten 12 Monaten einen schweren Unfall, eine schwere Verletzung oder eine plötzliche schwere Erkrankung?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1412t / lev1412u / lev1412s / lev1412m / lev1412f / lev1412n / lev1412g / lev1412p / lev1412q**

--pi: **20028**

--vb: Familie - Unfall, Verletzung, Krankheit: Wer

--ko: Mehrfachnennung. Personenliste grün.

--ef: lev1410=1

--fr: Wer war das? Bitte nennen Sie alle Personen, auf die dies zutrifft, auch sich selbst.

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[MFN]

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300] 300: Ich selbst

[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)

[IF ptyp = 400] 400: Ich selbst

[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 600] 600: Ich selbst

[(IF Stiefmutter_vorhanden=1) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
<NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)
[(IF Stiefmutter_vorhanden=1) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein
Partner <NAME_Stiefmutter>

[IF ptyp = 500] 500: Ich selbst

[(IF Stiefvater_vorhanden=1) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:
<NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der
Zwillinge)
[(IF Stiefvater_vorhanden=1) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine
Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine Partnerin / Mein Partner
<NAME_Partner_ZWILLING1>
[(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine Partnerin / Mein Partner
<NAME_Partner_ZWILLING2>

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1600**

--pi: **20028_1**

--vb: Unfall, Verletzung, Krankheit: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 3

--fr: Hatten Sie selbst [IF Partner1_vorhanden=1 OR Partner2_vorhanden=1: oder Ihr
Partner] in den letzten 12 Monaten einen schweren Unfall, eine schwere Verletzung, oder
eine plötzliche schwere Erkrankung?

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev1616t/ lev1616u / lev1616p/ lev1616q**

--pi: **20028_2**

--vb: Unfall, Verletzung, Krankheit: Wer

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev 1600=1

--fr: Wer war das?

--we:

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp = 001 and Partner1_vorhanden=1]: 110: Mein Partner/ Meine Partnerin

[IF ptyp = 002 and Partner2_vorhanden=1]: 120: Mein Partner/ Meine Partnerin

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Devianz

--end--

--va: **lev3410**

--pi: **20030**

--vb: Devianz

--ko:

--ef: Version = 1,2,4

--fr: Hatte eine der genannten Personen in Ihrer Familie oder Sie selbst in den letzten 12 Monaten durch ihr Verhalten Ärger Zuhause, mit der Schule, dem Arbeitgeber oder mit der Polizei?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

[If ptyp = 001]: Familienmitglieder 002, 110, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 002]: Familienmitglieder 001, 120, 200, 300, 400, 500, 600

[If ptyp = 300, 400, 500, 600]: Familienmitglieder 001, 002, 200, 300, 400, 500, 600]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev3412t** / lev3412u / lev3412s / lev3412m / lev3412f / lev3412n / lev3412g / lev3412p / lev3412q

--pi: **20032**

--vb:

--ko: Mehrfachnennung. Personenliste grün.

--ef: lev3410 = 1

--fr: Wer war das?

[PROG: Einblendung Familienmitglieder]

--in: Wenn dieses Ereignis für eine nicht-befragungsrelevante Person zutrifft und die Befragungsperson dies gerne angeben möchte, kann dies in dem "sonstigen Ereignis" erfasst werden. Bitte ggf. darauf verweisen.

--we:

[MFN]

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>

[[IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn
<NAME_Geschwisterkind>

[[IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind>
(Geschwisterkind der Zwillinge)

[[IF ptyp = 300] 300: Ich selbst

[[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)

[[IF ptyp = 400] 400: Ich selbst

[[IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[[IF ptyp = 600] 600: Ich selbst

[[IF Stiefmutter_vorhanden=1) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
<NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)

[[IF Stiefmutter_vorhanden=1) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein
Partner <NAME_Stiefmutter>

[[IF ptyp = 500] 500: Ich selbst

[[IF Stiefvater_vorhanden=1) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500:
<NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der
Zwillinge)

[[IF Stiefvater_vorhanden=1) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine
Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2

[[IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine
Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>

[[IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine
Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev3400**

--pi: **20030_1**

--vb: Devianz

--ko:

--ef: Version = 3

--fr:

Hatten Sie [IF Partner1_vorhanden=1 OR Partner2_vorhanden=1: oder Ihr Partner] in den letzten 12 Monaten durch Ihr Verhalten Ärger Zuhause, mit der Schule, dem Arbeitgeber oder mit der Polizei?

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: lev3416t/ **lev3416u** / lev3416p/ lev3416q

--pi: **20032_1**

--vb: Devianz: Wer

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev 3400=1

--fr: Wer war das?

--we:

[IF ptyp = 001] 1: Ich selbst

[IF ptyp = 002] 2: Ich selbst

[IF ptyp = 001 and Partner1_vorhanden=1]: 110: Mein Partner/ Meine Partnerin

[IF ptyp = 002 and Partner2_vorhanden=1]: 120: Mein Partner/ Meine Partnerin

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Beginn Personenschleife Devianz

--end--

--va: **lev3414t / lev3414u / lev3414s / lev3414m / lev3414f / lev3414n / lev3414g / lev3414p / lev3414q**

--pi: 20031

--vb:

--ko:

--ef: lev3410 = 1 OR lev3400=1

--fr: Sie haben angegeben, dass <NAME genannte Person /Personentyp> [IF Befragungsperson = genannte Person: Sie] Ärger Zuhause, mit der Schule, dem Arbeitgeber oder mit der Polizei hatte [IF Befragungsperson = genannte Person: hatten]. Um was handelt es sich genau?

--we: [Format: open]

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Ende Personenschleife Devianz

--end--

--st: Tod

--end--

--va: **lev2110**

--pi: **20034**

--vb: Tod nahestehende Person: Letztes Jahr

--ko:

--ef:

--fr:

[Falls im Familienprotokoll **keine** verstorbenen Personen angegeben wurden] Ist jemand aus Ihrer Familie oder eine andere für Sie oder Ihre Familie wichtige Person in den letzten 12 Monaten gestorben?

PROG: [Falls im Familienprotokoll bereits verstorbenen Personen angegeben wurden]: Automatisch "ja" einloggen und direkt zur nächsten Frage springen.

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev2112t** / lev2112u / lev2112s / lev2112m / lev2112f / lev2112n / lev2112g / lev2112p / lev2112q / lev2112_1 / lev2112_2 / lev2112_3 / lev2112_4

--pi: **20035**

--vb: Tod nahestehende Person: Wer

--ko: Mehrfachnennung. Personenliste grün.

--ef: lev2110=1

--fr:

[Falls im Familienprotokoll **keine** verstorbenen Personen angegeben wurden]: Wer war das?
Bitte nennen Sie alle Personen, auf die dies zutrifft.

Variante 1:

[Falls im Familienprotokoll bereits verstorbenen Personen angegeben wurden]: Sie haben bereits angegeben, dass jemand aus Ihrer Familie verstorben ist. Fall noch weitere für Sie oder Ihre Familie wichtige Personen verstorben sind, geben Sie bitte nun an, wer das war.

--in: *Personen, für die bereits im Familienprotokoll aufgenommen wurde, dass diese verstorben sind, werden hier automatisch als verstorben eingeloggt. Bitte hier alle weiteren verstorbenen Personen aufnehmen.*

Variante 2:

[Falls im Familienprotokoll bereits verstorbenen Personen angegeben wurden]: Sie haben bereits angegeben, dass jemand aus Ihrer Familie verstorben ist. Bitte nennen Sie im folgenden alle für Sie oder Ihre Familie wichtigen Personen, auf die dies zutrifft.

PROG: [Falls im Familienprotokoll bereits verstorbenen Personen angegeben wurden]: bitte diesen Personen entsprechend ihrem ptyp hier als verstorben automatisch einloggen.

--we:

[MFN]

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine Schwester <NAME_Geschwisterkind>
 [(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder <NAME_Geschwisterkind>
 [(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-)Tochter <NAME_Geschwisterkind>
 [(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn <NAME_Geschwisterkind>
 [(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200] != 1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind> (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)
 [IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 600] 600: Ich selbst
 [(IF Stiefmutter_vorhanden=1) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600: <NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)
 [(IF Stiefmutter_vorhanden=1) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Stiefmutter>

[IF ptyp = 500] 500: Ich selbst
 [(IF Stiefvater_vorhanden=1) AND (IF ptyp != 500 OR 300)] 500: <NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)
 [(IF Stiefvater_vorhanden=1) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>
 [(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

11: Andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

12: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

13: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

14: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Sonstiges Ereignis

--end--

--va: **lev9010**

--pi: **20037**

--vb: Sonstiges Ereignis: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 1,2,4

--fr: Gab es in den letzten 12 Monaten noch ein weiteres positives oder negatives Ereignis, das für Sie oder eine andere Person in Ihrer Familie von großer Bedeutung ist oder war?

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev9012t / lev9012u / lev9012s / lev9012m / lev9012f / lev9012n / lev9012g / lev9012p / lev9012q**

--pi: **20038**

--vb:

--ko: Mehrfachnennung

--ef: lev9010=1

--fr: Für wen gab es ein solches Ereignis? Bitte nennen Sie alle Personen, auf die dies zutrifft.

--we:

[IF ptyp = 001] 1: Mich selbst

[IF ptyp != 001]1: <NAME_ZWILLING1> (Erstgeborener Zwilling)

[IF ptyp = 002] 2: Mich selbst

[IF ptyp != 002] 2: <NAME_ZWILLING2> (Zweitgeborener Zwilling)

[(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Meine

Schwester <NAME_Geschwisterkind>
 [(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp = 001 OR 002)] 200: Mein Bruder
 <NAME_Geschwisterkind>
 [(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=2) AND (ptyp >=300)] 200: Meine (Stief-
)Tochter <NAME_Geschwisterkind>
 [(IF Geschwister_vorhanden) AND (sex[200]=1) AND (ptyp >=300)] 200: Mein (Stief-)Sohn
 <NAME_Geschwisterkind>
 [(IF Geschwister_vorhanden) AND (IF sex[200]!=1,2)] 200: <NAME_Geschwisterkind>
 (Geschwisterkind der Zwillinge)

[IF ptyp = 300] 300: Mich selbst
 [IF ptyp != 300] 300: <NAME_Mutter> (Mutter der Zwillinge)
 [IF ptyp = 400] 400: Mich selbst
 [IF ptyp != 400] 400: <NAME_Vater> (Vater der Zwillinge)

[IF ptyp = 600] 600: Mich selbst
 [(IF Stiefmutter_vorhanden=1) AND (IF ptyp != 600 OR 400)] 600:
 <NAME_Stiefmutter> (Partner/in des Vaters / Stiefvater / Stiefmutter der Zwillinge)
 [(IF Stiefmutter_vorhanden=1) AND (IF ptyp = 400)] 600: Meine Partnerin / Mein
 Partner <NAME_Stiefmutter>

[IF ptyp = 500] 500: Mich selbst
 [(IF Stiefvater_vorhanden=1) AND (IF ptyp != 500OR 300)] 500:
 <NAME_Stiefvater> (Partner/in der Mutter / Stiefvater / Stiefmutter der
 Zwillinge)
 [(IF Stiefvater_vorhanden=1) AND (IF ptyp = 300)] 500: Mein Partner / Meine
 Partnerin <NAME_Stiefvater>

+ zusätzlich IF Version = 2

[(IF Partner1_vorhanden) AND (IF ptyp = 001)] 110: Meine
 Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING1>
 [(IF Partner2_vorhanden) AND (IF ptyp = 002)] 120: Meine
 Partnerin / Mein Partner <NAME_Partner_ZWILLING2>

- 11: Andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]
- 12: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]
- 13: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]
- 14: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

-84: Nicht zuzuordnen

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev9000**

--pi: **20037_1**

--vb: Sonstiges Ereignis: Letztes Jahr

--ko:

--ef: Version = 3

--fr: Gab es für Sie [IF Partner_vorhanden: Ihren Partner] oder eine andere für Sie wichtige Person in den letzten 12 Monaten noch ein weiteres positives oder negatives Ereignis, das für Sie von großer Bedeutung ist oder war?

--in: Falls die Person Angaben zu Ihren (Stief-)Eltern oder (Zwillings-)Geschwistern machen möchte: „Bitte machen Sie hier nur Angaben zu sich selbst, Ihrem Partner oder zu Personen, zu denen Ihr Zwillingsbruder / Ihre Zwillingsschwester noch keine Auskunft gegeben hat.“

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **lev9016t / lev9016u / lev9016p / lev9016q / lev9016_1 / lev9016_2 / lev9016_3 / lev9016_4**

--pi:

--vb: Sonstiges Ereignis: Wer

--ko: Mehrfachnennung

--ef: **lev9000=1**

--fr: Für wen gab es ein solches Ereignis?

--in: Falls die Person Angaben zu Ihren (Stief-)Eltern oder (Zwillings-)Geschwistern machen möchte: „Bitte machen Sie hier nur Angaben zu sich selbst, Ihrem Partner oder zu Personen,

zu denen Ihr Zwilling Bruder / Ihre Zwilling Schwester noch keine Auskunft gegeben hat.“

--we: [IF ptyp = 001] 1: Mich selbst

[IF ptyp = 002] 2: Mich selbst

[IF ptyp = 001 and Partner1_vorhanden=1]: 110: Mein Partner/ Meine Partnerin

[IF ptyp = 002 and Partner2_vorhanden=1]: 120: Mein Partner/ Meine Partnerin

11: Andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

12: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

13: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

14: Weitere andere Person innerhalb oder außerhalb der Familie und zwar _____ [open]

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Beginn Personenschleife Sonstiges Ereignis

--end--

--va: lev9014t / lev9014u / lev9014s / lev9014m / lev9014f / lev9014n / lev9014g /

lev9014p / lev9014q

--pi: 20039

--vb: Sonstiges Ereignis: Was

--ko:

--ef: lev9010=1 OR lev0900=1

--fr: Sie haben angegeben, dass es ein solches Ereignis für <NAME genannte Person /
Personentyp> <[IF Befragungsperson = genannte Person: Sie selbst]> gab. Was genau war
das?

--we: [Format: open]

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Ende Personenschleife Sonstiges Ereignis

--end--

--va: **lev9020**

--pi: **20040**

--vb: Schönstes Ereignis: Letztes Jahr

--ko:

--ef:

--fr: Welches war das für Sie schönste Ereignis in den letzten 12 Monaten?

--we:

[Format: open]

BUTTON

-96: Es gab kein schönes Ereignis

-99: Keine Angabe

--end--

--va: lev9025

--pi: **20040_1**

--vb: Schönstes Ereignis: Zwilling

--ko:

--ef: (Zwilling = 1) & lev9020!=-96 & lev9020!=-99

--fr: [IF ptyp = 001] Haben Sie dieses Ereignis zusammen mit <NAME_ZWILLING2> erlebt?

[IF ptyp = 002] Haben Sie dieses Ereignis zusammen mit <NAME_ZWILLING1> erlebt?

--we:

1: Ja

2: Nein

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **ze_lev9025**

--pi: **20041**

--vb: Zeitstempel LifeEvents Ende

--ko:

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

Modul 08: TwinSpecific und Risikobereitschaft

--st: Twin specific questions an die Zwillinge

--end--

--va: zs_tst1400

--pi: 30001

--vb: Zeitstempel TwinSpecific Beginn

--fr: [ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--va: tst1400

--pi: 30002

--vb:

--ef: (Zwilling = 1)

--fr:

[IF ptyp = 001] Wie würden Sie Ihre Beziehung zu <NAME_ZWILLING2> einschätzen?

[IF ptyp = 002] Wie würden Sie Ihre Beziehung zu <NAME_ZWILLING1> einschätzen?

--we:

1: Sehr schlecht

2: Schlecht

3: Eher schlecht

4: Weder schlecht noch gut

5: Eher gut

6: Gut

7: Sehr gut

BUTTON

-98: Ich weiß es nicht (mehr)

-99: Keine Angabe

--end--

```
--va: tst1500
--pi: 30003
--vb:
--ef: (Zwilling = 1)
--fr: Wie häufig kam es schon vor, dass Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte Sie
darum beneideten, ein Zwilling zu sein?
--we:
1: Nie
2: Selten
3: Manchmal
4: Oft
5: Sehr oft

BUTTON
-99: Keine Angabe
--end--
```

```
--va: tst1600
--pi: 30003_1
--vb:
--ef: (Zwilling = 1)
--fr: [IF ptyp = 001] Wie häufig kommt es vor, dass Sie sich mit <NAME_ZWILLING2>
vergleichen?
[IF ptyp = 002] Wie häufig kommt es vor, dass Sie sich mit <NAME_ZWILLING1>
vergleichen?
--we:
1: Nie
2: Selten
3: Eher selten
4: Öfter
5: Oft
6: Sehr oft
7: Ständig
```

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--st: Twin specific questions an die Eltern

--end--

--va: **tsp1400**

--pi: **30004**

--vb:

--ef: ptyp = 300 OR ptyp = 400 OR ptyp = 500 OR ptyp = 600

--fr: Wie würden Sie die Beziehung zwischen <NAME_ZWILLING1> und
<NAME_ZWILLING2> einschätzen?

--we:

1: Sehr schlecht

2: Schlecht

3: Eher schlecht

4: Weder schlecht noch gut

5: Eher gut

6: Gut

7: Sehr gut

BUTTON

-98: Ich weiß es nicht (mehr)

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **tsp1500**

--pi: **30005**

--vb:

--ef: ptyp = 300 OR ptyp = 400 OR ptyp = 500 OR ptyp = 600

--fr: Wie häufig kam es schon vor, dass sie von Freunden, Bekannten oder anderen Elternpaaren darum beneidet wurden, ein Zwillingpaar in Ihrer Familie zu haben?

--we:

1: Nie

2: Selten

3: Manchmal

4: Oft

5: Sehr oft

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: tsp1600

--pi: **30005_1**

--vb:

--ef: ptyp = 300 OR ptyp = 400 OR ptyp = 500 OR ptyp = 600

--fr: Wie häufig kommt es vor, dass sich die beiden Zwillinge vergleichen?

--we:

1: Nie

2: Selten

3: Eher selten

4: Ab und zu

5: Oft

6: Sehr oft

7: Ständig

BUTTON

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **ze_tsp1500**
 --pi: **30006**
 --vb: Zeitstempel TwinSpecific Ende
 --fr:
 [ZS]
 --we:
 [Format: datum-std-min-sek]
 --end--

--st: Risikobereitschaft
 --end--

--va: **zs_ris0100**
 --pi: **30007**
 --vb: Zeitstempel Risikobereitschaft Beginn
 --fr:
 [ZS]
 --we:
 [Format: datum-std-min-sek]
 --end--

--va: **ris0100**
 --pi: **30008**
 --vb: Risikobereitschaft
 --ko:
 --ef:
 --fr:
 Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch gerne eine Frage zu Ihrer Risikobereitschaft stellen.
 Überlegen Sie bitte, was Sie in folgender Situation tun würden:

Sie gewinnen in einer Lotterie 100.000 Euro und Sie erhalten ein Angebot. Wenn Sie auf dieses Angebot eingehen, ist die Chance darauf, Ihre 100.000 Euro zu verdoppeln genauso hoch wie das Risiko, die Hälfte des Geldes zu verlieren.

Sie können mit Ihren 100.000€ ganz oder teilweise teilnehmen oder das Angebot komplett ablehnen.

Welchen Teil der 100.000€ würden Sie einsetzen? (Zur Erinnerung: Sie können Ihr Geld

entweder verdoppeln oder die Hälfte verlieren.)

--in: Auf Nachfragen der Befragungsperson die Problemstellung noch einmal erklären.

--we:

1: Den ganzen Betrag von 100.000€

2: 80.000€

3: 60.000€

4: 40.000€

5: 20.000€

6: Überhaupt nichts, würde das Angebot ablehnen.

BUTTON

-98: Ich weiß es nicht

-99: Keine Angabe

--end--

--va: **ze_ris0100**

--pi: **30009**

--vb: Zeitstempel Risikobereitschaft Ende

--fr:

[ZS]

--we:

[Format: datum-std-min-sek]

--end--

--va: txt0004

--pi: **30010**

--vb:

--fr: Hiermit wäre die aktuelle Erhebung auch schon zu Ende! Die Güte unserer wissenschaftlichen Arbeit lebt von Ihrer Teilnahme an diesem Projekt, daher möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken! Wir melden uns für das nächste Interview [IF Interview_2017: im Laufe des nächsten Jahres] [IF Interview_2018: im Laufe dieses Jahres] wieder bei Ihnen. Wir würden uns sehr freuen, Sie und Ihre Familie auch dann erneut als Teilnehmer begrüßen zu dürfen!

--we:

1: weiter

--end--

--va: txt0005

--pi: **30011**

--vb:

--fr: Gibt es abschließend noch etwas, das Sie uns gerne mitteilen möchten?

--we:

1: ja -->[open]

2: nein

--end--

Modul 16: Interviewerfragen

--st: Interviewerfragen

--end--

--va: iva1210

--pi: 40001

--vb: Interviewereinschätzung: Technische Probleme

--fr:

--in: Gab es während des Interviews technische Probleme?

--we:

1: ja

2: nein

--end--

--va: iva0406

--pi: 40002

--vb: Interviewereinschaetzung: Störungen des Interviews

--fr:

--in: Gab es während des Interviews Störungen? Und wenn ja, wie häufig kamen diese Störungen vor?

Bitte geben Sie hier alle Störungen an, die während des Interviews aufgetreten sind.

Dazu gehören sowohl Eingriffe durch andere Personen (Eltern, Kinder, Partner), als auch Unterbrechungen des Interviews, z.B. aufgrund von anderen Telefonanrufen, oder gleichzeitig ausgeübte häuslichen Aktivitäten, Ablenkungen durch Kinder.

--we:

1: ja, mehr als dreimal

2: ja, zwei- bis dreimal

3: ja, einmal

4: nein

--end--

--va: **iva0405**
--pi: **40003**
--vb: Interviewereinschaetzung: Erläuterung Strörungen
--ef: iva0406!=4
--in: Was für Störungen waren dies? Bitte beschreiben sie diese in wenigen Stichworten, z.B. Unterbrechung des Telefonats durch Kinder.
--we:
[open]
--end--

--va: **iva1107**
--pi: **40004**
--vb: Interviewereinschätzung: Leichtigkeit/Verständlichkeit des Interviews
--fr:
--in: Konnte der/die Befragte dem Telefoninterview leicht folgen?
--we:
1: sehr leicht
2: leicht
3: weniger leicht
4: gar nicht leicht

BUTTON:
-98: weiß nicht
--end--

--va: **iva0216**
--pi: **40005**
--vb: Interviewereinschaetzung: Befragte/r Deutschkenntnisse
--fr:
--in: Wie gut sprach und verstand der/die Befragte deutsch? (wurden z.B. aufgrund von Sprachschwierigkeiten häufige Verständnisfragen gestellt)
--we:
1: (fast) gar nicht
2: wenig
3: gut

4: sehr gut

BUTTON

-98: weiß nicht

--end--

--va: **iva1102**

--pi: **40006**

--vb: Interviewereinschätzung: Befragte fanden Befragung zu lang

--fr:

--in: Wie häufig äußerten die befragten Personen, dass das Interview zu lang sei?

--we:

1: sehr häufig

2: häufig

3: manchmal

4: selten

5: nie

BUTTON

-98: weiß nicht

--end--